



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(CPO АСТиНК)**

«26» декабря 2025 г.

Москва

№ 154

ПРОТОКОЛ

**заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Докутович Алексей Борисович**
2. **Летаев Андрей Евгеньевич**
3. **Губанок Иван Иванович**
4. **Жариков Андрей Викторович**
5. **Вирясова Галина Николаевна**
6. **Шувалова Елена Леонидовна**

Председательствовал - Докутович Алексей Борисович

Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

Кворум имеется.

Время заседания Дисциплинарной комиссии – 10:00

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:**
 - 1.1. **АО "ОРГТЕХСЕРВИС" (7714022066)**
 - 1.2. **ООО "НОРМАКС" (9715369970)**
 - 1.3. **ООО "ПромТех" (7736681834)**
 - 1.4. **ООО СКК "Газрегион" (7729657870)**

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО "ОРГТЕХСЕРВИС" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2023 № 253) о нарушениях, выявленных в соответствии с:

п.5.2.1.1. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет сведений на 5 чел);

п.5.2.1.2 - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет ПК на 5 чел);

п.2.1.1. - Требований Ассоциации к наличию САПБ (нет ПБ на 5 чел).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.04.2024 № 264) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2023). Отчет представлен не в полном объеме (отсутствуют сведения по разделу 5 ИТР).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2025 г. № 296) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2024). Отчет представлен не в полном объеме (отсутствуют сведения по разделу 5 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №153 от 28.11.2025) было принято решение продлить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 26.12.2025 (30 календарных дней).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении АО "ОРГТЕХСЕРВИС" перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО "ОРГТЕХСЕРВИС" перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

1.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "НОРМАКС" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 29.05.2015 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.04.2024 № 264) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2023).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.10.2024 № 271) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.11 Положения о членстве (Не оплачены членские взносы в размере 248 660 (двести сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят) руб).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2025 г. № 296) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2024).

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №153 от 28.11.2025) было принято решение перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о продлении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "НОРМАКС"** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "НОРМАКС"** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии

1.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «ПромТех»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 14.11.2014 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2025 г. № 296) о выявленных нарушениях

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2024).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2025 № 308) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.11 Положения о членстве (Не оплачены членские взносы в размере 800 625 (восемьсот тысяч шестьсот двадцать пять) руб.

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №153 от 28.11.2025) было принято решение перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «ПромТех»** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «ПромТех»** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

1.4. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.12.2025 №315) о выявленных нарушениях в соответствии с:

1.4.1. Акт внеплановой документарной проверки №1/389 от 13.02.2025 в отношении:

Легкий несчастный случай произошел с Долженко Вадимом Владимировичем - электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда в структурном подразделении «Рабочие основного производства Механизированная колонна №18 (МГ "Сила Сибири" этап 6.9.3.7) в Амурской области, м.р-н Магдагачинский, пгт Сиваки».

Время происшествия: 26.12.2024 г в 03 часа 10 минут (местного времени).

Место происшествия: на ПК 302 объекта строительства «Этап 6.9.3.7 Лупинг Магистрального газопровода «Сила Сибири» приблизительно в 80 км от временного жилого городка ООО «ССК «Газрегион» п. Сиваки, Амурской области

Вид происшествия: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними). (Код – 05.3).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины (Код – 08.1).

Сопутствующая причина:

Б) Нарушение технологического процесса, в том числе неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования. (Код – 05.3).

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»** были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования несчастного случая, произошедшего с Долженко В.В. срок – 28.02.2025 г.
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «ССК «Газрегион», срок – 28.02.2025.
3. Обеспечить дополнительный, усиленный контроль со стороны ответственных должностных лиц за безопасностью производства работ в части соблюдения работниками инструкций по охране труда, должностных инструкций в соответствии с занимаемой должностью, а также технологических карт, срок – постоянно.
4. При проведении сварочных работ трубопроводов обеспечить наличие 2 кранов-трубоукладчиков, согласно технологической карте № 36, срок – постоянно.
- 13.5. Обеспечить личное присутствие ответственных руководителей при проведении работ повышенной опасности, срок – постоянно.
6. Обеспечить контроль за своевременным прохождением предварительных медицинских осмотров при приеме на работу в ООО «ССК «Газрегион», срок – постоянно.
7. Разработать и утвердить локально-нормативный документ, регламентирующий права и обязанности должности «бригадир» - 17.03.2025.

1.4.2. Акт внеплановой документарной проверки №3/389 от 23.05.2025 в отношении:

Несчастный случай со смертельным исходом с Овчаровым Сергеем Викторовичем - водителем автомобиля 6 разряда структурного подразделения «Водители и машинисты Механизированная колонна № 26 Управления регионального строительства линейных сооружений в Амурской области» (СМГ «ВСГ» Этап 5.1.1.)

Время происшествия: 19.04.2025 в 15 часов 40 минут (местного времени).

Место происшествия: на территории временного жилого городка Управления регионального строительства линейных сооружений в Амурской области № 3 ООО «ССК «Газрегион», с. Романовка, территория ремонтного механического участка, возле помещения слесарной мастерской.

Вид происшествия: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения предметов и деталей), в том числе в результате взрыва. (Код – 05.1)

Причины несчастного случая:

Основная причина: А) Применение по назначению неисправных машин, механизмов, оборудования. (Код – 03.1).

Сопутствующая причина:

Б) Неудовлетворительная организация производства работ в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. (Код – 08.1).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников Общества с результатами расследования тяжелого несчастного случая, происшедшего с Овчаровым С.В.
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж с работниками Общества с записью в журнале инструктажей по охране труда на рабочем месте.
3. Обеспечить дополнительный контроль со стороны ответственных должностных лиц за безопасностью производства работ, в том числе за соблюдением работниками требований охраны труда – постоянно.

1.4.3. Акт внеплановой документарной проверки №4/389 от 20.06.2025 в отношении:

Легкий несчастный случай с Избасаровым Самратом Сергеевичем - монтажником технологических трубопроводов 6 разряда в структурном подразделении «Механизированная колонна № 17 Управление регионального строительства линейных сооружений в Ленинградской области ООО «ССК «Газрегион» на строительстве эстакады, территория проекта строительства.

Время происшествия: 04.05.2025 года в 15 часа 20 минут (местного времени).

Место происшествия: на федеральной трассе Усть-Луга Санкт- Петербург. Непосредственным местом получения травмы является: «Титул ТО-780-040 участок 8.4 эстакада, расположенная на оси 1-2.».

Вид происшествия: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов). (Код – 05.5).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины (Код – 08.1).

Сопутствующая причина: Б) Неприменение работником средств индивидуальной защиты. (Код – 2.11)

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников Общества с результатами расследования несчастного случая, происшедшего с Избасаровым С.С., срок – 04.07.2025.
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж с работниками Общества с записью в журнале инструктажей по охране труда на рабочем месте, срок – до полного охвата.
3. Обеспечить дополнительный контроль со стороны ответственных должностных лиц за безопасностью производства работ, в том числе за соблюдением работниками требований охраны труда – постоянно

1.4.4. Акт внеплановой документарной проверки №№8/389 от 21.10.2025 в отношении:

Тяжелый несчастный случай с Есипенко Антоном Владимировичем - слесарем по ремонту автомобилей 5 разряда в структурном подразделении «Механизированная колонна № 2 Управление регионального строительства наземных сооружений в Сахалинской области ООО «ССК «Газрегион»

Время происшествия: 06.05.2025 года в 15 часов 20 минут (местного времени).

Место происшествия: на территории ремонтно-механической мастерской, Управления регионального строительства наземных сооружений в Сахалинской области ООО «ССК «Газрегион», объект строительства «Обустройство Южно-Кириного месторождения»

Вид происшествия: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов). **(Код – 05.5).**

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины (Код – 08.1).

Сопутствующая причина:

Б) Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность. (Код – 15.1).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников Общества с результатами расследования тяжелого несчастного случая, происшедшего с Есипенко А.В., срок – 11.07.2025.
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж с работниками Общества с записью в журнале инструктажей по охране труда на рабочем месте, срок – до полного охвата.
3. Обеспечить дополнительный контроль со стороны ответственных должностных лиц за безопасностью производства работ, в том числе за соблюдением работниками требований охраны труда – постоянно.
4. Провести специальную оценку условий труда на рабочем месте «Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда» в подразделении «Рабочие основного производства Механизированная колонна № 20 УРС наземных сооружений в Сахалинской области», срок – до 15.08.2025.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждение. Дисциплинарное производство прекратить.

Повестка дня исчерпана.

**Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

 **Докутович Алексей Борисович**

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**

 **Шувалова Елена Леонидовна**