



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСТГНК)**

«30» января 2026 г.

Москва

№ 155

**ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Докутович Алексей Борисович**
2. **Летаев Андрей Евгеньевич**
3. **Губанок Иван Иванович**
4. **Жариков Андрей Викторович**
5. **Вирясова Галина Николаевна**
6. **Шувалова Елена Леонидовна**

Председательствовал - Докутович Алексей Борисович

Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

Кворум имеется.

Время заседания Дисциплинарной комиссии – 10:00

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:**
 - 1.1. **АО «ОРГТЕХСЕРВИС» (7714022066)**
 - 1.2. **ООО «НОРМАКС» (9715369970)**
 - 1.3. **ООО «ПромТех» (7736681834)**
 - 1.4. **ООО «АнодСпецСервис» (7702423056)**
 - 1.5. **ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» (9729312558)**
 - 1.6. **ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ» (7743414678)**
 - 1.7. **ООО «Энерго-Развитие» (1661031994)**
 - 1.8. **ООО «СКК "Газрегион» (7729657870)**

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО "ОРГТЕХСЕРВИС" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2023 № 253) о нарушениях, выявленных в соответствии с:

п.5.2.1.1. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет сведений на 5 чел);

п.5.2.1.2 - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет ПК на 5 чел);

п.2.1.1. - Требований Ассоциации к наличию САПБ (нет ПБ на 5 чел).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.04.2024 № 264) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2023). Отчет представлен не в полном объеме (отсутствуют сведения по разделу 5 ИТР).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2025 г. № 296) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2024). Отчет представлен не в полном объеме (отсутствуют сведения по разделу 5 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №154 от 26.12.2025) было принято решение перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении АО "ОРГТЕХСЕРВИС" перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО "ОРГТЕХСЕРВИС" перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

1.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "НОРМАКС" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 29.05.2015 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.04.2024 № 264) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2023).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.10.2024 № 271) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.11 Положения о членстве (Не оплачены членские взносы в размере 285 660 (двести восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) руб.

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2025 г. № 296) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2024).

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №154 от 26.12.2025) было принято решение перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о продлении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "НОРМАКС"** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "НОРМАКС"** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии

1.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «ПромТех»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 14.11.2014 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2025 г. № 296) о выявленных нарушениях

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2024).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2025 № 308) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.11 Положения о членстве (Не оплачены членские взносы в размере 1 023 750 (один миллион двадцать три тысячи семьсот пятьдесят руб.

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №154 от 26.12.2025) было принято решение перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «ПромТех»** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «ПромТех»** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

1.4. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «АнодСпецСервис»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 26.09.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.12.2025 №315) о выявленных нарушениях ООО «АнодСпецСервис» в соответствии с:

- п.5.2.1.1. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет сведений на 6 чел., включая сведения о включении в НРС – 2 чел.);
- п.5.2.1.2. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет ПК/НОК на 6 чел);
- п.5.1.2. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет сведений по МТБ);
- п.2.1.1. - Требований Ассоциации к наличию САПБ (нет ПБ на 6 чел);
- п.2.1. – Требований Ассоциации к наличию СКК;

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «АнодСпецСервис» применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.04.2026 (90 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «АнодСпецСервис» применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.04.2026 (90 календарных дней))

1.5. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 18.03.2022 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.12.2025 №315) о выявленных нарушениях ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» в соответствии с:

- п.5.2.1.1. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет сведений на 1 чел., включая сведения о включении в НРС – 1 чел.);
- п.5.2.1.2. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет ПК/НОК на 2 чел);
- п.2.1.1. - Требований Ассоциации к наличию САПБ (нет ПБ на 3 чел);
- п.2.1. – Требований Ассоциации к наличию СКК;

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

1.6. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 26.10.2023 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 29.12.2025 №316) о выявленных нарушениях **ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ»** в соответствии с:

- п.11. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (Не оплачены членские взносы в размере восемьдесят шесть тысяч) руб.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ»** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ»** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии

1.7. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Энерго-Развитие»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.10.2019 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 29.12.2025 №316) о выявленных нарушениях **ООО «Энерго-Развитие»** в соответствии с:

- п.2.1.1. - Требований Ассоциации к наличию САПБ (нет ПБ на 4 чел);

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «Энерго-Развитие»** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Энерго-Развитие»** перенести рассмотрение применения мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии

1.8. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 29.12.2025 №316) о выявленных нарушениях в соответствии с:

1.8.1. Акт внеплановой документарной проверки №5/389 от 16.09.2025 в отношении:

Легкий несчастный случай произошел с Щербиной Марией Александровной - подсобной рабочей 2 разряда в структурном подразделении «Механизированная колонна № 12 Управление регионального строительства линейных сооружений в Амурской области № 1 ООО «ССК «Газрегион» на территории, временного жилого городка, столовая, комната для мойки посуды.

Время происшествия: 16.04.2023 г в 09 часов 30 минут (местного времени).

Место происшествия: п. Беленький, Тындинский район, Амурская область, Управления регионального строительства Линейных сооружений в Амурской области № 1 ООО «ССК «Газрегион»

Вид происшествия: Падение на ровной поверхности одного уровня в том числе: падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания. (Код – 03.2).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) *Неосторожность, невнимательность, поспешность. (Код – 15.1).*

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников Общества с результатами расследования несчастного случая, происшедшего с Щербиной М.А., срок – 28.11.2025.
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж с работниками Общества с записью в журнале инструктажей по охране труда на рабочем месте. Довести до работников о важности уделять внимание своему самочувствию при производстве работ и нахождении на вахте, при необходимости немедленно обращаться к мед. работникам, срок – до полного охвата.
3. Обеспечить дополнительный контроль со стороны ответственных должностных лиц за своевременным применением спецобуви, в т.ч. при работе в производственных помещениях - постоянно.

1.8.2. Акт внеплановой документарной проверки №9/389 от 24.10.2025 в отношении:

Несчастный случай со смертельным исходом с Ульбашев Темирхан Ахмадович – Бетонщик 6 разряда структурного подразделения «Водители и машинисты Механизированная колонна № 26 Управления регионального строительства линейных сооружений в Амурской области» (СМГ «ВСГ» Этап 5.1.1.)

Время происшествия: 21.09.2025 в 11 часов 40 минут (местного времени).

Место происшествия: объект строительства ООО «ССК «Газрегион» «Этап 10.2. КС-6 «Хабаровская». Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт» в составе стройки магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Находящийся по адресу 682900, Хабаровский край, муниципальный район имени Лазо, сельское поселение Ситинское, поселок Сита.

Вид происшествия: Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего в том числе: обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и других.

Причины несчастного случая:

Основная причина: А) Нарушение технологического процесса производства работ, в том числе неисполнение требований проекта производства работ, и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования.

Сопутствующая причина:

- А) Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины,
- Б) Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работ без выданного задания.

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Организовать выполнение работ в соответствии с ТК №8 «Земляные работы» утв. Главным инженером — заместителем генерального директора ООО «ССК «Газрегион». Срок — 31.12.2025
2. Усилить контроль за соблюдением проекта производства работ. Срок – 10.11.2025
3. Довести до работников информацию о причинах несчастного случая. Срок – 28.11.2025
4. Усилить контроль за выполнением работ работниками и дисциплиной труда. Срок – 10.11.2025.

1.8.3. Акт внеплановой документарной проверки №10/0389 от 12.12.2025 в отношении:

Легкий несчастный случай с Цечоевым Али Магометовичем - арматурщик 4 разряда в структурном подразделении «Механизированная колонна № 17 Управление регионального строительства линейных сооружений в Ленинградской области ООО «ССК «Газрегион» на строительстве эстакады, территория проекта строительства.

Время происшествия: 07.11.2025 года в 06 часов 20 минут (местного времени).

Место происшествия: на территории объекта строительства «Обустройство Южно-Кириного месторождения», временные здания и сооружения ООО «ГСП-Сервис», в 120 км от пгт Ноглики, Сахалинской области.

Вид происшествия: Падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом.

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, в том числе: неудовлетворительное состояние территории и проходов (входов) в здания.

Сопутствующая причина: Б) Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность.

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования о несчастного случая, срок – 30.01.2025.
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «ССК «Газрегион», срок – 30.01.2025.
3. Обеспечить дополнительный, усиленный контроль со стороны ответственных должностных лиц за безопасностью производства работ в части соблюдения работниками инструкций по охране труда, должностных инструкций в соответствии с занимаемой должностью, срок – постоянно.
4. В адрес ООО «ГСП-Сервис» направить письмо об усилении контроля соблюдения договорных отношений в части своевременной уборки территории ВЖГ от снега и льда. Срок – 30.12.2025.

Учитывая изложенное в п.п.1.8.1 – 1.8.2, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждение. Дисциплинарное производство прекратить.

Повестка дня исчерпана.

**Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

Докутович Алексей Борисович

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**

Шувалова Елена Леонидовна