САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

«28» мая 2021 г. Москва № 101

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Докутович Алексей Борисович**
2. **Летаев Андрей Евгеньевич**
3. **Губанок Иван Иванович**
4. **Жариков Андрей Викторович**
5. **Вирясова Галина Николаевна**
6. **Шувалова Елена Леонидовна**
7. **Ревин Анатолий Иванович**

Председательствовал - Докутович Алексей Борисович
Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

Приглашены:

1. **Скурихин Владимир Александрович – начальник Контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК**
2. **Пысина Людмила Анатольевна – начальник Финансово-экономического управления СРО АСГиНК**

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:**

1.1. **ООО "Фирма "Газприборавтоматика" (7737105618)**
1.2. **ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7729788512)**
1.3. **ООО "Национальная Буровая Компания" (7704244775)**
1.4. **АО "ОРГТЕХСЕРВИС" (7714022066)**
1.5. **ООО "Шервуд Премьер" (7716160907)**
1.6. **ООО "Газэнергострой" (7702653388)**
1.7. **ООО "Югорская строительная компания" (8606014447)**
1.8. **ООО "Трубопровод Контроль Сервис" (7704223824)**

1.9. ООО "ПРОМРЕСУРС-777" 7727841785
1.10. ООО "Инфралинк" 7727146647
1.11. ООО "Стройтрансгаз Трубопроводстрой" (7703813034)
1.12. ООО "Специализированная строительная компания Газрегион" (7729657870)
1.13. ООО "Специализированная строительная компания Газрегион" (7729657870)
1.14. ООО "Специализированная строительная компания Газрегион" (7729657870)
1.15. АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (9729299794)

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Фирма "Газприборавтоматика"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.01.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2.1.2 Положения о членстве в Ассоциации (повышение квалификации);
- п.2.1 Требований Ассоциации к наличию САПБ.

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Положением о продлении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 28.05.2021 г (30 календарных дней).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Фирма "Газприборавтоматика"** перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия в виде **штрафа** до 25.06.2021г.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО "Фирма "Газприборавтоматика"** перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание дисциплинарной комиссии 25.06.2021г.

1.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2020г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021 г.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

1.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Национальная Буровая Компания"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2020г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Национальная Буровая Компания"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО "Национальная Буровая Компания"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

1.4. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО "ОРГТЕХСЕРВИС"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2020г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **АО "ОРГТЕХСЕРВИС"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **АО "ОРГТЕХСЕРВИС"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

1.5. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Шервуд Премьер"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 28.09.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2020г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Шервуд Премьер"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО "Шервуд Премьер"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

1.6. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Газэнергострой"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 30.06.2014 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2020г).

Для устранения выявленного нарушения ООО «Газэнергострой» направило Отчет о деятельности от 26.05.2021 вх. №0904.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Газэнергострой"** дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО "Газэнергострой" дисциплинарное производство прекратить**.

1.7. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Югорская строительная компания"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2020г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Югорская строительная компания"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО "Югорская строительная компания"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

1.8. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Трубопровод Контроль Сервис»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 07.07.2017года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.9.2. Требования к страхованию;
- п.11 Положение о членстве (членские взносы);

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Трубопровод Контроль Сервис"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО "Трубопровод Контроль Сервис"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.06.2021г.

1.9. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "ПРОМРЕСУРС-777"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2. Положения о членстве (кадры);
- п. 2. Требования к наличию СМК

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "ПРОМРЕСУРС-777"** перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание дисциплинарной комиссии 25.06.2021г.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО "ПРОМРЕСУРС-777"** перенести рассмотрение мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание дисциплинарной комиссии 25.06.2021г.

1.10. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Инфралинк"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 19.04.2010года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. № 220) и письма ЦУ Ростехнадзора от 10.11.2020 г №210-34940 в отношении 19 нарушений на объекте капитального строительства «Реконструкция энергетического комплекса» АО НПО «Энергомаш» по адресу: МО, г.Химки, ул. Бурденко, д.1.

Необходимые документы по устранению всех выявленных нарушений, Обществом были направлены в адрес ЦУ Ростехнадзора в установленные сроки. По устной информации Государственного инспектора РТН Богачева Владимира Александровича при повторной проверке в феврале 2021 года **все выявленные нарушения устранены.**

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО "Инфралинк"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО "Инфралинк"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.**

1.11. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.12.2015 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. № 220) в отношении тяжелого несчастного случая произошедшего с водителем автомобиля подразделения «Комплексно–технологический поток №2, Строительно-монтажное управление №1 Обособленного подразделения «Ленск» ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» Стрельниковым Р.С., который произошел 29.07.2020г, а именно падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строитель-ных лесов, зданий, оборудования, транс-портных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.).

По факту происшествия **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** были проведены мероприятия:

- ознакомлен с причинами и обстоятельствами несчастного случая с водителем автомобиля Стрельниковым Р.С. весь персонал производственных участков ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»;
- проведен внеплановый инструктаж водителями автомобилей, машинистами дорожно-строительной техники ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ;
- проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда водителю автомобиля Стрельникову Р.С.;
- проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда механику Коршуневскому А.Н.;
- к виновным лицам применены меры дисциплинарного характера;
- запланировано проведение внеплановой СОУТ рабочего места в течение 6 месяцев со дня утверждения акта расследования несчастного случая.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Стройтрансгаз**

Трубопроводстрой» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения.** Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.**

1.12. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. № 220) в отношении лёгкого несчастного случая с изолировщиком на гидроизоляции 5 разряда Строительно-монтажного участка №12 ООО «ССК «Газрегион» Торопыгиным М.А., который произошел 30.10.2020г, а именно воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д.

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** были проведены мероприятия:

- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками Общества требований охраны труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.**

1.13. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. № 220) в отношении лёгкого несчастного случая с водителем автомобиля 6 разряда Транспортного участка (МГ Сахалин-Хабаровск-Владивосток) ООО «ССК «Газрегион» Климовым В.Д., который произошел 15.12.2020 г, а именно падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.).

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** были проведены мероприятия:

- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками Общества требований охраны труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.**

1.14 По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. № 220) в отношении тяжелого несчастного случая произошедшего с машинистом экскаватора 6 разряда ООО «ССК «Газрегион» - структурное подразделение Транспортный участок (МК Сахалин-Хабаровск-Владивосток) Кольца И.А., который произошел 09.10.2020 г, а именно удары случайными падающими предметами.

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** были проведены мероприятия:

- Организовано проведение предсменного контроля технического состояния транспортных средств в соответствии с установленным законодательством
- Руководителями всех уровней необходимо обеспечить соблюдение режима труда и отдыха для всех работников.
- Проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте с разбором обстоятельств данного несчастного случая.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.**

1.15. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. № 220) и письма ЦУ Ростехнадзора от 30.11.2020 г №05-13/372-8935 в отношении 12 нарушений на объекте капитального строительства "Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 – км 874." расположенного по адресу: Комсомольский район, Хабаровского края.

Необходимые документы по устранению всех выявленных нарушений, Обществом были направлены в адрес ЦУ Ростехнадзора в установленные сроки. При повторной проверке в феврале 2021 года **выявленные нарушения частично устранены.**

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **АО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 30.07.2021г.

Голосование:

«ЗА»	*7 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношение **АО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 30.07.2021г.

Повестка дня исчерпана.
Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.

Председатель
Дисциплинарной комиссии **А.Б. Докутович**

Секретарь
Дисциплинарной комиссии **Е.Л. Шувал**