



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГинК)

«24» сентября 2021 г.

Москва

№ 105

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Летаев Андрей Евгеньевич
2. Губанок Иван Иванович
3. Жариков Андрей Викторович
4. Ревин Анатолий Иванович
5. Шувалова Елена Леонидовна
6. Вирясова Галина Николаевна

Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич

Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:
 - 1.1. АО "Нефтегазавтоматика" (7724230019)
 - 1.2. ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7729788512)
 - 1.3. АО "ОРГТЕХСЕРВИС" (7714022066)
 - 1.4. ООО "Трубопровод Контроль Сервис" (7704223824)
 - 1.5. ООО "ПРОМРЕСУРС-777" (7727841785)
 - 1.6. ООО "Специализированная строительная компания Газрегион" (7729657870)
 - 1.7. ООО "Специализированная строительная компания Газрегион" (7729657870)
 - 1.8. ООО "КПС" (7730258083)

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО "Нефтегазавтоматика" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 07.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 18.09.19 № 196) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.1; V постановления Правительства № 559 (кадры, НРС);

- п. 2.8 Требования к наличию СМК
- п. 2.1 Требования к наличию контроля качества.

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Положением о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **штрафа** в размере 13 000 (тринадцать тысяч) руб. со сроком устранения нарушений до 26.06.2021 г. (90 календарных дней). Штраф не оплачен.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **АО "Нефтегазавтоматика"** передать материалы дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО АО "Нефтегазавтоматика"** передать материалы дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации.

1.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2020г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной Положением о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 29.04.2021 г (30 календарных дней).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС"** продлить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 29.10.2021 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС"** продлить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 29.10.2021 г.

1.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО "ОРГТЕХСЕРВИС"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2020г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной Положением о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 24.09.2021 г (30 календарных дней).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении АО "ОРГТЕХСЕРВИС" продлить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 29.10.2021 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО "ОРГТЕХСЕРВИС" продлить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 29.10.2021 г.

1.4. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Трубопровод Контроль Сервис» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 07.07.2017года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.21 №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.9.2. Требования к страхованию;
- п.11 Положение о членстве (членские взносы);

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной Положением о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 29.10.2021 г (30 календарных дней).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО "Трубопровод Контроль Сервис" продлить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 29.10.2021 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "Трубопровод Контроль Сервис" продлить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 29.10.2021 г.

1.5. По вопросу повестки дня выступил Летаев А.Е., который сообщил, что ООО "ПРОМРЕСУРС-777" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2. Положения о членстве (кадры);
- п. 2. Требования к наличию СМК

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о продлении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной Положением о применении мер

дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.09.2021 г (30 календарных дней).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "ПРОМРЕСУРС-777"** продлить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 29.10.2021 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "ПРОМРЕСУРС-777"** продлить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 29.10.2021 г.

1.6. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 15.09.2021 г. № 225) в отношении лёгкого несчастного случая с Плетнёвым А.С. - курьером Отдела документооборота и методологии Управления оперативного контроля и документационного обеспечения, который произошел 10.03.2021 г. в 11 часов 40 минут в Отделении банка АО «Газпромбанк» расположенном по адресу Проспект Вернадского, д.37, к.2., а именно падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом.

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** были проведены мероприятия:

- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками Общества требований охраны труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

1.7. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 15.09.2021 г. № 225) в отношении тяжелого несчастного случая с Шакировым Г.З. - монтажником технологических трубопроводов 4 разряда, который произошел 11.03. 2021 г. 15 часов 30 минут на участке открытой местности на площадке для осмотра материалов, которая находится на объекте строительства «Этап 5.6.

Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» в составе стройки «МГ «Сила Сибири» в Сковородинском районе, с/с Неверский, с. Невер., а именно падение пострадавшего с высоты (код 02), в том числе падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину.

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» были проведены мероприятия:

- Доработана система управления охраной труда в части оценки профессиональных рисков, а также разработаны меры по их исключению или снижению.
- Ознакомлены все работники ООО «ССК «Газрегион» с результатами расследования несчастного случая на производстве, произошедшего 11.03.2021 г. с монтажником технологических трубопроводов 4 разряда Шакировым Г.З.
- Руководителям всех уровней поручено обеспечить контроль должностными лицами за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, использованием безопасных методов и приемов труда в соответствии с инструкциями по охране труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

1.8. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "КПС" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 30.07.2020 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 15.09.2021 г. № 225) в отношении 2 нарушений на объекте капитального строительства: «Ледовый каток «Сталкер», расположенного по адресу: г. Москва, Машкинское шоссе вл. 23 (СЗАО, Куркино)

Необходимые документы по устранению всех выявленных нарушений, Обществом были направлены в адрес МОСГОССТРОЙНАДЗОРа в установленные сроки. По устной информации Государственного инспектора Левченко Валерия Алексеевича при повторной проверке в июле 2021 года **все выявленные нарушения устранены**.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО "КПС" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "КПС" применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

Повестка дня исчерпана.

**Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Заместитель председателя
Дисциплинарной комиссии**

А.Е.Летаев

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**

Е.Л. Шувалова

