



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГИНК)**

«31» января 2025 г.

Москва

№ 143

**ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Докутович Алексей Борисович
2. Летаев Андрей Евгеньевич
3. Губанок Иван Иванович
4. Жариков Андрей Викторович
5. Вирясова Галина Николаевна
6. Ревин Анатолий Иванович
7. Шувалова Елена Леонидовна

Председествовал - Докутович Алексей Борисович
Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

Кворум имеется.

Время заседания Дисциплинарной комиссии – 10:00

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:
 - 1.1. ООО "Инновационные сырьевые технологии" (7729774936)
 - 1.2. ООО "ССК Газрегион" (7729657870)
 - 1.3. ООО "АнодСпецСервис" (7702423056)

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Инновационные сырьевые технологии"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 26.06.2018 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 19.05.2023 № 247) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.11 Положения о членстве (Не оплачены членские взносы в размере 459614 (четыреста пятьдесят девять тысячи шестьсот четырнадцать) руб.

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 28.12.2023 № 260) по Акту внеплановой выездной проверке № 15/825 от 28.09.2023 и в связи с отсутствием, на день проверки, представителей проверяемой организации по указанному в документах адресу (119607, г.Москва, Мичуринский проспект, д.45) следующих нарушений:

- п.5.2.1.1. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет сведений на 6 чел);
- п.5.2.1.2. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет ПК на 6 чел);
- п.5.1.2. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет сведений по МТБ);
- п.2.1.1. - Требований Ассоциации к наличию САПБ (нет ПБ на 6 чел);
- п.2.1. – Требований Ассоциации к наличию СМК.

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.04.2024 № 264) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2023)

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.10.2024 № 271) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.11 Положения о членстве (Не оплачены членские взносы в размере 1 082 114 (один миллион восемьдесят две тысячи сто четырнадцать) руб.

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №142 от 27.12.2024) было принято решение перенести рассмотрение применения меры дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Инновационные сырьевые технологии"** применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.2.1.5. Положением о применении мер дисциплинарного воздействия, в виде **передачи материалов дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации.**

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Инновационные сырьевые технологии"** передать материалы дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации.

1.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 27.12.2024 №279) о выявленных нарушениях в соответствии с:

1.2.1. Акт внеплановой документарной проверки № 9/389 от 26.04.2024 в отношении:

Несчастный случай со смертельным исходом произошел с Молостовым Андреем Николаевичем – водителем автомобиля 6 разряда структурного подразделения «Механизированная колонна № 12 Управления регионального строительства линейных сооружений в Амурской области № 1 (МГ «Сила Сибири» этап 6.9.2), Амурская область, Тындинский район, п. Беленький.

Время происшествия: 25 марта 2024 года в 10 часов 34 минуты (местного времени).

Место происшествия: на участке федеральной автомобильной дороги А-360, 115 км+600 м. Автомобильная дорога ровная, без выбоин и ям, покрытие асфальтированное. Дорога предназначена для движения автомобилей в двух направлениях, по одной полосе для каждого направления. Ширина проезжей части 7 м

Вид происшествия: Транспортные происшествия в том числе: на наземном транспорте. (Код – 01.г).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Нарушение правил дорожного движения, в том числе пострадавшим работником (код – 07.1);

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с Молостовым А.Н., срок – 31.07.2024.
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми водителями ООО «ССК «Газрегион», срок – 31.07.2024

1.2.2. Акт внеплановой документарной проверки №10/389 от 30.04.2024 в отношении:

Несчастный случай со смертельным исходом с Арчаковым Ахмедом Муратовичем – водителем автомобиля 6 разряда структурного подразделения «Механизированная колонна № 12 Управления регионального строительства линейных сооружений в Амурской области № 1 (МГ «Сила Сибири» этап 6.9.2), Амурская область, Тындинский район, п. «Беленький».

Время происшествия: 16.03.2024 в 00 часов 00 минут (местного времени).

Место происшествия: на участке федеральной трассы А-360 от г. Тынды в сторону г. Сковородино 85 км, далее до строящегося трубопровода «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири», далее налево от пикета 520 по вдоль- трассового проезда. Уклон местности 10°. Освещение естественное, Т наружного воздуха -3° С.

Вид происшествия: Транспортные происшествия на наземном транспорте. (код – 01.г).

Причины несчастного случая:

Основная причина: А) Неудовлетворительная организация производства работ, выразившееся в необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины - (код – 08.1);

Сопутствующая причина:

Б) Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе неосторожность, невнимательность, поспешность - (код – 15.1)

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования смертельного несчастного случая, происшедшего с Арчаковым А.М., срок – 04.07.2024
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «ССК «Газрегион», срок – 04.07.2024
3. Обеспечить дополнительный, усиленный контроль со стороны ответственных должностных лиц за безопасностью производства работ в части соблюдения работниками инструкций по охране труда, срок – постоянно.

4. Обеспечить дороги с крутыми подъемами и спусками знаками безопасности на местах производства работ, а также на близлежащих территориях, срок - 04.07.2024
5. Обеспечить проведение специальных инструктажей при изменении условий движения, влияющих на безопасность дорожного движения, срок – постоянно.

1.2.3. Акт внеплановой документарной проверки №11/389 от 31.05.2024 в отношении:

Легкий несчастный случай с Шалабаевым Айдангали Канаткалиевичем – машинистом электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда произошел 20 сентября 2023 года, на обочине федеральной автомобильной дороги А360 «Лена» в Тындинском районе Амурской области (пострадавшим сделано предположение о 90-м км. указанной дороги).

Время происшествия: 20 сентября 2023 года в 09 часов 00 минут (местного времени).

Место происшествия: на обочине федеральной автомобильной дороги А360 «Лена» в Тындинском районе Амурской области (пострадавшим сделано предположение о 90-м км. указанной дороги).

Вид происшествия: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: защемление между движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением летящих или падающих предметов, деталей и машин). (код – 05.4).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Использование пострадавшего не по специальности (код – 03.14).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Издать приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем, привлечением работников, виновных в нарушениях требований охраны труда, к дисциплинарной ответственности. Ознакомить с данным приказом причастных работников ООО «ССК «Газрегион». Срок – 15.05.2024.

2. Руководителям обособленных подразделений:

2.1.- провести внеплановый инструктаж о мерах безопасности перед началом работы, в части соответствия рабочих мест и подходов к ним правилам и нормам охраны труда, содержанием рабочих мест в чистоте и порядке, а также складированием материалов и оборудования в соответствии с требованиями безопасности. Срок – до полного охвата работников.

2.2. - обеспечить контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, использованием безопасных методов и приемов труда в соответствии с инструкциями по охране труда. Срок – постоянно.

1.2.4. Акт внеплановой документарной проверки №13/389 от 19.07.2024 в отношении:

Тяжелый несчастный случай с Дьяченко Сергеем Петровичем - водителем автомобиля 6 разряда структурного подразделения «Водители и машинисты Механизированная колонна № 18 Управление регионального строительства линейных сооружений в Амурской области № 2 (МГ «Сила Сибири» этап 6.9.3.7) в Амурской области, м./р-н Магдагачинский, пгт Сиваки

Время происшествия: 16 июня 2024 года в 12 часов 18 минут (местного времени).

Место происшествия: на ПК 180 объекта строительства «Этап 6.9.3.7 Лупинги Магистрального газопровода «Сила Сибири» приблизительно в 50 км от ВЗиС п. Сиваки, Амурской области

Вид происшествия: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, деталей, в том числе: защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними). (Код – 05.3).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Нарушение технологического процесса, в том числе, неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования, а именно требований Технологической карты № 08 изм. 1 на погрузо-разгрузочные работы. Объект: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 6.9.3 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири» (код – 05.3).

Сопутствующая причина:

Б) Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, что выразилось в участии Дьяченко С.П. в производственном процессе, которое не поручалось ему руководителем и не предусмотрено его должностными обязанностями. (код – 2.13);

В) Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: 1) необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, что выразилось в необеспечении контроля за соблюдением работниками требований охраны труда, технологической документации, а также в допущении нахождения работника в месте, где он не должен был находиться в силу должностных обязанностей; 2) несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями; 3) недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда. (код – 08.1; код — 08.10).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников Общества с результатами расследования тяжелого несчастного случая, происшедшего с Дьяченко С.П., срок – 06.09.2024.

2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж с работниками Общества с записью в журнале инструктажей по охране труда на рабочем месте, срок – 06.09.2024.

3. Обеспечить выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных средств с соблюдением процесса, установленного в технологической карте №08 изм. 1 на погрузо-разгрузочные работы, срок – постоянно.

4. Обеспечить дополнительный контроль со стороны ответственных должностных лиц за безопасностью производства работ, в том числе за соблюдением работниками требований охраны труда, изложенных в инструкциях по охране труда, срок – постоянно.

5. Обеспечить личное присутствие линейных руководителей при проведении погрузо-разгрузочных работ, срок – постоянно.

6. Обеспечить легитимность выполнения обязанностей работников по второй профессии «стропальщик» при наличии обучения при проведении погрузо-разгрузочных работах – постоянно.

1.2.5. Акт внеплановой документарной проверки №15/389 от 09.08.2024 в отношении:

Легкий несчастный случай с Баяновым Русланом Флюсовичем - водителем автомобиля 6 разряда структурного подразделения «Водители и машинисты Механизированная колонна №1 УРС ЛС в АО №1» (МГ "Сила Сибири" этап 6.9.2), Амурская область, Тындинский район, п. Могот

Время происшествия: 07 июля 2024 года в 15 часов 20 минут (местного времени).

Место происшествия: на объекте строительства «Этап 6.9.2. Лупинги Магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд.м3/год», Амурская область, село Невер, улица Партизанская, территория временного жилого городка объекта строительства

Вид происшествия: Падение пострадавшего с высоты в том числе: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других). (Код – 02.1).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Неприменение работником средств коллективной защиты (код – 12.3).

Сопутствующая причина:

Б) Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. (код – 08.1).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования несчастного случая, происшедшего с Баяновым Р.Ф. срок – 30.08.2024 г.
2. Обеспечить дополнительный, усиленный контроль со стороны ответственных должностных лиц за безопасность производства работ в части соблюдения работниками Общества требований охраны труда, а также за правильность применения средств индивидуальной и коллективной защиты, срок – постоянно.
3. Усилить контроль за прохождением предрейсового (предсменного) медицинского осмотра работниками Общества ООО «ССК «Газрегион» ежемесячно, срок - постоянно;
4. Ознакомить всех работников Общества с действующим «Реестром опасностей и рисков в области производственной безопасности», срок – 30.08.2024 г.

1.2.6. Акт внеплановой документарной проверки №16/389 от 16.08.2024 в отношении:

Легкий несчастный случай с Козьяковым Александром Евгеньевичем - машинистом экскаватора 5 разряда структурного подразделения «Механизированная колонна № 4 Управление регионального строительства наземных сооружений в Иркутской области» (Этап 12.1 Комплекс жилой вахтовый при установке комплексной подготовки газа -1)

Время происшествия: 09 июля 2024 года в 01 час 30 минут (местного времени).

Место происшествия: в вахтовом жилом комплексе при УКПГ-1 (карьер) Управления регионального строительства наземных сооружений в Иркутской области.

Вид происшествия: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами, в том числе в результате взрыва. (Код – 05.2).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) *Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность. (Код – 15.1).*

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования несчастного случая, происшедшего с Козьяковым А.Е. срок – 31.10.2024 г.
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми водителями ООО «ССК «Газрегион», срок – 31.10.2024 г.
3. Дополнить ИОТ-40-2023 для водителя экскаватора информацией о надежном закреплении капота транспортного средства перед его техническим обслуживанием срок – 31.10.2024 г.

Учитывая изложенное в п.п.1.2.1 – 1.2.6, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждение. Дисциплинарное производство прекратить.

1.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «АнодСпецСервис» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 26.09.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии по решению Совета Ассоциации (протокол от 26.06.2024 № 294) были переданы материалы ООО «АнодСпецСервис» о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО. Нет Отчетов за 2019 – 2023гг

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №142 от 27.12.2024) было принято решение о переносе рассмотрения меры дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

В настоящее время организация предоставила Отчеты за 2019 -2023гг (исх №№0056, 0057, 0058, 0059, 0060 от 30.01.2025) и погасила задолженность по членским взносам в размере 103 245 (сто три тысячи двести сорок пять) руб. (Служебная записка ФЭУ №04-01-01 от 30.01.2025).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «АнодСпецСервис» восстановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, сносу объектов капитального строительства сроком с 31.01.2025.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:


В отношении ООО «АнодСпецСервис» восстановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, сносу объектов капитального строительства сроком с 31.01.2025.

Повестка дня исчерпана.

Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.

Председатель
Дисциплинарной комиссии

Секретарь
Дисциплинарной комиссии

 Докутович Алексей Борисович
 Шувалова Елена Леонидовна