САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

«30» июня 2017 г. Москва № 64

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Вирясова Галина Николаевна**
2. **Зубрилин Александр Сергеевич**
3. **Летаев Андрей Евгеньевич**
4. **Палий Владимир Витальевич**
5. **Ревин Анатолий Иванович**

Приглашены:

1. **Скурихин Владимир Александрович – Начальник Контрольно – экспертного управления.**

Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич

Секретарь – Вирясова Галина Николаевна

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройтрансгаз»**
2. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МеридианСтрой»**
3. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Калугапромстройгаз»**

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО Строительная компания «ГОРОД»

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Газспецстрой»

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭкоГазСервис»

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЮгорскСтрой»

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Передвижная механизированная колонна-3 ВНИИГАЗ»

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «ОДК-Пермские моторы»

10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Южэлектрогаз»

СЛУШАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 26.07.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек – 19 человек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 19 ИТР).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 75 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Стройтрансгаз» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения** об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил

саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения,** с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении ООО **«Стройтрансгаз»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

2. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан-Строй»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.01.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 12 ИТР).

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с которыми сертификат получен в органе, не прошедшем оценку компетентности в СРО АСГиНК.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Меридиан-Строй» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил

саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении ООО «Меридиан-Строй» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

3. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Калугапромстройгаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Калугапромстройгаз» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

В адрес Ассоциации поступило заявление от ООО «Калугапромстройгаз» о прекращении членства.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается не применять в отношении ООО «Калугапромстройгаз» мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

Не применять в отношении ООО «Калугапромстройгаз» мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

4. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Строительная Компания ГОРОД»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 28.10.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 18 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении **ООО «Строительная Компания ГОРОД»** была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении ООО **«Строительная Компания ГОРОД»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

5. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Газспецстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 30.06.2015 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации);

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Газспецстрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «Газспецстрой»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения,** с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

6. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоГазСервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации);

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «ЭкоГазСервис» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «ЭкоГазСервис»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

7. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «ЮгорскСтрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с которыми сертификат получен в органе, не прошедшем оценку компетентности в СРО АСГиНК.

Раздел 2 Требований Ассоциации к СКК.

п. 2.1.1, п. 2.1.3 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 8 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «ЮгорскСтрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении ООО **«ЮгорскСтрой»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

8. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Передвижная механизированная колонна-3 ВНИИГАЗ»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации);

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 225 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО **«Передвижная механизированная колонна-3 ВНИИГАЗ»** была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

Голосование:

«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении ООО «**Передвижная механизированная колонна-3 ВНИИГАЗ»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения,** с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

9. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Галина Николаевна, которая сообщила, что **АО «ОДК-Пермские моторы»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 07.02.2011 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации);

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении **АО «ОДК-Пермские моторы»** была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

В адрес Ассоциации поступило заявление от **АО «ОДК-Пермские моторы»** о прекращении членства.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается не применять в отношении **АО «ОДК-Пермские моторы»** мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

Не применять в отношении **АО «ОДК-Пермские моторы»** мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

10. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Южэлектрогаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 24.12.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 225 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении **ООО «Южэлектрогаз»** была мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0608.00-2013-6165125299-С-084 в отношении всех видов работ сроком до 26.05.2017 г.

В адрес Ассоциации поступило заявление от **ООО «Южэлектрогаз»** о прекращении членства.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил

саморегулирования, предлагается не применять в отношении **ООО «Южэлектрогаз»** мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

РЕШИЛИ:

Не применять в отношении **ООО «Южэлектрогаз»** мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

Повестка дня исчерпана.
Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии **А.Е. Летаев**

Секретарь
Дисциплинарной комиссии **Г.Н. Вирясова**

Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов
СРО АСГиНК
Дисциплинарная комиссия
МОСКВА