



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

«31» июля 2020 г.

Москва

№ 91

**ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Докутович Алексей Борисович
2. Летаев Андрей Евгеньевич
3. Шувалова Елена Леонидовна
4. Ревин Анатолий Иванович
5. Жариков Андрей Викторович
6. Адаменко Никита Александрович

Приглашены:

1. Скурихин Владимир Александрович – начальник Контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК
2. Пысина Людмила Анатольевна – начальник Финансово-экономического управления СРО АСГиНК

Председествовал - Докутович Алексей Борисович
И.о.секретаря – Докутович Алексей Борисович

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Дисциплинарной комиссии
2. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:
 - 2.1. ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж» (7714880988)
 - 2.2. ООО «Научно-производственное объединение «ФинИнвестКом» (7710557053)
 - 2.3. ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А. (9909320639)
 - 2.4. ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» (7703813034)
 - 2.5. ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион» (7729657870)
 - 2.6. ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион» (7729657870)

СЛУШАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня выступил Докутович А.Б., который сообщил, что в связи с изменением состава Дисциплинарной комиссии появилась необходимость избрать секретаря Дисциплинарной комиссии и предложил рассмотреть кандидатуру по исполнению функций секретаря Дисциплинарной комиссии Шуваловой Елены Леонидовны.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Дисциплинарной комиссии Шувалову Елену Леонидовну

- 2.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 08.10.2012 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 24.01.2020 №201) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.1; V постановления Правительства № 559 (кадры, НРС);
- п. 2.1.1 Требований к наличию САПБ.

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия – предписание со сроком устранения нарушений до 27.07.2020г.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж»** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2020 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж»** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2020 г.

- 2.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «ФинИнвестКом»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 18.09.2019 г. № 196) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п. 5.2.1.1 Положения о членстве в Ассоциации;
- п. 7.1 Порядок получения доп. проф. образования и аттестации работников;
- п. 2.1 Требований к наличию САПБ;
- п. 2.2 Требований к наличию СМК.

Имеется задолженность по оплате членских взносов.

Ранее Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия предупреждение со сроком устранения нарушений до 26.03.2020 г.

В установленный срок замечания не устранены.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «ФинИнвестКом»** применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3 Положения о

применении мер дисциплинарного воздействия, в виде штрафа в размере 21 000 (двадцать одна тыс.) рублей со сроком оплаты до 29.10.2020 г. (90 календарных дней)

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

На очередном заседании Дисциплинарной комиссии (но не позднее 90 календарных дней) рассмотреть итоги проведенных ООО «ФинИнвестКом» мероприятий по устранению нарушений и оплаты штрафа для принятия решения о применении (не применении) мер дисциплинарного воздействия.

2.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 12.03.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 13.12.2019 г. № 200) о выявленных нарушениях в соответствии с п. 5.2.1.1 Положения о членстве в Ассоциации (не внесены сведения в национальный реестр специалистов).

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушения до 27.07.2020 г.

В настоящее время **ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.** проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.** применить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** до 22.10.2020 г.

Голосование:

«ЗА»	4 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** до 22.10.2020 г.

2.4. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.12.2015 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 21.07.2020 г. № 207) в отношении тяжелого несчастного случая произошедшего с машинистом передвижной электростанции 4 разряда ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» Багаевым Андреем Анатольевичем, а именно защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).

По факту происшествия **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** были проведены мероприятия:

- ознакомлены с причинами и обстоятельствами несчастного случая с машинистом электростанции передвижной 4 разряда Багаевым Андреем Анатольевичем все работники ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»;

- проведен внеплановый инструктаж с машинистами электростанции передвижной КТП-2 ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ;

- проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда машиниста электростанции передвижной Багаева А.А.;

- проведена внеплановая проверка состояния защитных ограждений всех передвижных электростанций

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Члены Дисциплинарной комиссии отметили, что уведомление о тяжелом несчастном случае, произошедшем на производстве получено не от **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** (письмо обращение НОСТРОЙ от 13.01.2020 вх.0041), что является нарушением Требований Ассоциации.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

1.В отношении **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

2.Запросить у **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** объяснение о не предоставлении материалов по несчастному случаю на производстве в сроки, установленные Требованиями Ассоциации. Объяснительную предоставить в срок до 28.08.2020г.

2.5. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 21.07.2020 г. № 207) в отношении легкого несчастного случая произошедшего с монтажником технологических трубопроводов 5 разряда механизированной колонны № 12 Тхаитловым Аскером Олеговичем, а именно падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** были проведены мероприятия:

- Издан приказ в связи с произошедшим несчастным случаем, с привлечением работников виновных в нарушениях требований охраны труда к дисциплинарной ответственности. Ознакомлены с ним работники **ООО «ССК «Газрегион»**.

- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.

- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками Общества требований охраны труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

2.6. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 21.07.2020 г. № 207) в отношении легкого несчастного случая произошедшего с и с машинистом электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда механизированной колонны № 12 ООО «ССК «Газрегион» Верхоглядовым Александром Станиславовичем, а именно падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" были проведены мероприятия:

- Издан приказ в связи с произошедшим несчастным случаем, с привлечением работников виновных в нарушениях требований охраны труда к дисциплинарной ответственности. Ознакомлены с ним работники ООО «ССК «Газрегион».

- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.

- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками Общества требований охраны труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

Повестка дня исчерпана.

**Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

А.Б. Докутович

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**

Е.Л.Шувалова

