



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

«27» ноября 2020 г.

Москва

№ 95

**ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Докутович Алексей Борисович
2. Летаев Андрей Евгеньевич
3. Губанок Иван Иванович
4. Ревин Анатолий Иванович
5. Жариков Андрей Викторович
6. Адаменко Никита Александрович
7. Вирясова Галина Николаевна
8. Шувалов Елена Леонидовна

Приглашены:

1. Пысина Людмила Анатольевна – начальник Финансово-экономического управления СРО АСГиНК

Председательствовал - Докутович Алексей Борисович

Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:
 - 1.1. АО «Нефтегазавтоматика» (7724230019)
 - 1.2. ООО «СпецГазПодводСтрой» (7731294454)
 - 1.3. АО «АФ Турботехсервис» (7704823500)
 - 1.4. ООО «ПРОМРЕСУРС-777» (7727841785)
 - 1.5. АО «Искра Системс» (7729019203)
 - 1.6. ООО «Энерго-Развитие» (1661031994)
 - 1.7. ООО «РМ КПП» (7703791013)
 - 1.8. ООО «Фирма «Газприборавтоматика» (7737105618)
 - 1.9. ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА» (7718064370)
 - 1.10. ООО «Геострим Дриллинг» (7733509401)

- 1.11. ООО «Трубопровод Контроль Сервис» (7704223824)
- 1.12. ООО «ССК Газрегион» (7729657870)
- 1.13. ООО «ССК Газрегион» (7729657870)
- 1.14. ООО «ССК Газрегион» (7729657870)
- 1.15. ООО «ССК Газрегион» (7729657870)
- 1.16. ООО «ССК Газрегион» (7729657870)
- 1.17. АО «Сварочно-монтажный трест» (7702023587)
- 1.18. АО «ГЭХ Теплостройпроект» (7715693797)

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., который сообщил, что АО «Нефтегазавтоматика» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 07.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 18.09.19 № 196) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.1; V постановления Правительства № 559 (кадры, НРС);
- п. 2.8 Требования к наличию СМК
- п. 2.1 Требования к наличию контроля качества.

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписания** со сроком устранения нарушений до 27.11.2020 г

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении АО «Нефтегазавтоматика» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

На очередном заседании Дисциплинарной комиссии рассмотреть итоги проведённых АО «Нефтегазавтоматика» мероприятий по устранению нарушений и продлить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., который сообщил, что ООО «СпецГазПодводСтрой» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 08.10.2012 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 30.07.20 №208) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.11 Положение о членстве (членские взносы);

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **предписания** со сроком устранения до 27.11.2020г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «СпецГазПодводСтрой» применить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** со сроком устранения до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «СпецГазПодводСтрой» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО «АФ Турботехсервис» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 25.03.2014 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2.1.2 Положения о членстве в Ассоциации (требования к кадровому составу – повышение квалификации)
- п.2.1 Требований Ассоциации к наличию САПБ;

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении АО «АФ Турботехсервис» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «АФ Турботехсервис» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.4. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «ПРОМРЕСУРС-777» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п. 5.3 Положения Ассоциации о проведении анализа деятельности членов СРО (не представлен отчёт).

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «ПРОМРЕСУРС-777» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «ПРОМРЕСУРС-777» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.5. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО «Искра Системс» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 29.04.2019 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п. 5.3 Положения Ассоциации о проведении анализа деятельности членов СРО (не представлен отчёт).
- п. 5.2.1.1 Положения о членстве (НРС).

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении АО «Искра Системс» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «Искра Системс» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.6. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Энерго-Развитие» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.10.2019 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п. 5.3 Положения Ассоциации о проведении анализа деятельности членов СРО (не представлен отчёт);

- п.5.2.1.2 Положения о членстве в Ассоциации (требования к кадровому составу – повышение квалификации);

- п.2.1 Требований Ассоциации к наличию САПБ.

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «Энерго-Развитие» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Энерго-Развитие» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.7. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «РМ КПГ» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 27.04.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2.1.1 Положения о членстве в Ассоциации (требования к кадровому составу);

- п.5.2.1.2 Положения о членстве в Ассоциации (повышение квалификации);

- п.2.1 Требований Ассоциации к наличию САПБ.

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «РМ КПГ» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020г.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «РМ КПП»** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.8. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Фирма «Газприборавтоматика»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.01.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2.1.2 Положения о членстве в Ассоциации (повышение квалификации);
- п.2.1 Требований Ассоциации к наличию САПБ.

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «Фирма «Газприборавтоматика»** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Фирма «Газприборавтоматика»** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.9. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2.1.1 Положения о членстве в Ассоциации (требования к кадровому составу);
- п.5.2.1.2 Положения о членстве в Ассоциации (повышение квалификации).

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА»** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА»** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.10. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Геострим Дриллинг»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 27.11.2014 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2.1.1 Положения о членстве в Ассоциации (НРС);
- п.5.2.1.2 Положения о членстве в Ассоциации (повышение квалификации);
- п.2.1 Требований Ассоциации к наличию САПБ.

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «Геострим Дриллинг» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Геострим Дриллинг» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.11. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Трубопровод Контроль Сервис» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 07.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 №214) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.11 Положение о членстве в Ассоциации (членские взносы)

- п.2.1 Требований Ассоциации к наличию САПБ.

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «Трубопровод Контроль Сервис» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Трубопровод Контроль Сервис» применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 25.12.2020 г.

1.12. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 г. № 214) в отношении смертельного несчастного случая произошедшего с водителем автомобиля 5 разряда механизированной колонны № 17 ООО «ССК «Газрегион» Оздоевым Ахметханом Магомедовичем который произошел 04.04.20г, а именно контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения предметов и деталей), в том числе в результате взрыва.

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» были проведены мероприятия:

- Внесены изменения в п. 3.1.4 должностной инструкции водителя автомобиля 3,4,5,6 – ого разряда механизированной автоколонны ДИ – 21/33-2012, обозначив конкретные виды работ с учетом требований п.70 приложения к Приказу Минтруда России от 06.02.2018 N 59н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте".
- Проведены внеплановые инструктажи во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Ознакомлены все сотрудники с обстоятельствами несчастного случая.

- Усилен контроль должностных лиц, за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.
- Должностным лицам запрещен допуск работников к работам не обусловленным их трудовой функцией.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

1.13. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 г. № 214) в отношении лёгкого несчастного случая с водителем автомобиля 5 разряда Транспортного участка МГ «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», ООО «ССК «Газрегион» Медведевым Сергеем Анатольевичем, который произошел 01.07.20г, а именно падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** были проведены мероприятия:

- Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем. Ознакомлены с данным приказом работники ООО «ССК «Газрегион».
- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Доработана «Инструкция по охране труда для водителя № ИОТ-08-2018» с учетом обстоятельств несчастного случая.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками требований охраны труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

1.14. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 г. № 214) в отношении лёгкого несчастного случая с машинистом электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 5 разряда механизированной колонны № 12 ООО «ССК «Газрегион» Верхоглядовым Александром Станиславовичем, который произошел 07.03.20г, а именно падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** были проведены мероприятия:

- Издан приказ в связи с произошедшим несчастным случаем, с привлечением работников виновных в нарушениях требований охраны труда к дисциплинарной ответственности. Ознакомлены с ним работники ООО «ССК «Газрегион».
- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками Общества требований охраны труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

1.15. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 г. № 214) в отношении лёгкого несчастного случая с газорезчиком 5 разряда Строительно-монтажного участка №12 (МГ Сахалин-Хабаровск-Владивосток), ООО «ССК «Газрегион» Волковым Алексеем Николаевичем, который произошел 07.08.20г, а именно падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.).

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** были проведены мероприятия:

- Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем. Ознакомлены с данным приказом работники ООО «ССК «Газрегион».
- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками требований охраны труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

1.16. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 г. № 214) в отношении лёгкого несчастного случая с водителем автомобиля 6 разряда Транспортного участка (МГ Сахалин-Хабаровск-Владивосток), расположенного в с. Селихино, Комсомольского района, Хабаровского края Токаревым Александром Николаевичем, который произошел 11.08.20г, а именно падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" были проведены мероприятия:

- Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем. Ознакомлены с данным приказом работники ООО «ССК «Газрегион».
- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками требований охраны труда при производстве работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион" применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

1.17. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО "Сварочно-монтажный трест" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 г. № 214) в отношении смертельного несчастного случая с подсобным рабочим 2 разряда Павловым Аркадием Михайловичем, который произошел 11.06.20г, а именно контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами.

По факту происшествия АО "Сварочно-монтажный трест" были проведены мероприятия:

- Руководителями подразделений организовано проведение внеплановых инструктажей с обсуждением обстоятельств и причин несчастного случая произошедшего с подсобным рабочим Павловым А.М.
- Должностными лицами усилен контроль за безопасным производством строительных работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении АО "Сварочно-монтажный трест" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО "Сварочно-монтажный трест" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

1.18. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО «ГЭХ Теплостройпроект» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 17.02.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.11.2020 г. № 214) в отношении 12 нарушений на объекте строительства Южный участок третьего пересадочного контура ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского» (Этап «Подготовка территории»: этап 2 «Подготовка территории для строительства ст. «Калужская») по адресу: г.Москва, ЮЗАО, Обручевский, ул. Профсоюзная, д.80.

В соответствии с Актом проверки МГСН от 03.09.2020 срок устранения - 12.10.2020. Необходимые документы по устранению всех выявленных нарушений, Обществом были направлены в адрес МГСН в установленные сроки.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении АО «ГЭХ Теплостройпроект» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «ГЭХ Теплостройпроект» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Повестка дня исчерпана.

**Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

Председатель
Дисциплинарной комиссии



А.Б. Докутович

Секретарь
Дисциплинарной комиссии



Е.Л. Шувалова