



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ**

«15» декабря 2022 г.

Москва

№ 241

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- 1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;**
- 2. Скурихин Владимир Александрович – зам. председателя Контрольной комиссии;**
- 3. Велентеенко Анатолий Михайлович;**
- 4. Воробей Олег Михайлович;**
- 5. Карпухин Александр Анатольевич;**
- 6. Кудряшов Василий Николаевич;**
- 7. Федоров Александр Александрович.**

Приглашенные:

- 1. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;**
- 2. Ревин Анатолий Иванович – Главный специалист Контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК;**
- 3. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК.**

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении результатов проверок членов Ассоциации;**
- 2. Утверждение общего плана выездных и документарных проверок членов СРО АСГиНК на 2023 год;**
- 3. Утверждение плана выездных проверок членов СРО АСГиНК в 1 квартале 2023 года;**
- 4. О рассмотрении документов, предоставленных для внесения изменений в Единый реестр сведений о членах СРО;**
- 5. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ.**

СЛУШАНИЯ:

- 1. По данному вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин**

1.1 А.И. Ревин сообщил, что в соответствии с утвержденными планами выездных проверок, предлагается к утверждению акты 4 выездных проверок:

Таблица 1

№ п/п	Дата проверки	№ проверки/№ в реестре	Наименование организации
1	09.09.2022	31 / 829	ВОСТСИБСПЕЦМОНТАЖ
2	14.10.2022	35 / 286	ГПБ-Сервис
3	28.10.2022	37 / 357	Газпром энерго
4	11.11.2022	39 / 732	Международный общественный Фонд единства православных народов

в 3 организациях, выявлены следующие нарушения:

Таблица 1.1

№ п/п	№ проверк и/№ в реестре	Наименование организации	Нарушены пункты:						
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17 / Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСТГНК	По Положению «О членстве», в части членских и иных взносов	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Положение «О контроле СРО АСТГНК за деятельностью своих членов»
1	31 / 829	ВОСТСИБСПЕЦМОНТАЖ	ПК: п. 5.2.1.2. - 2 чел.;						
2	35 / 286	ГПБ-Сервис	ПК: п. 5.2.1.2. - 1 чел.;						
3	39 / 732	Международный общественный Фонд единства православных народов	Кадры: п. 5.2.1.1. - 3 чел.; ПК: п. 5.2.1.2. - 3 чел.; №559 - 2 чел. (НРС)						
									Срок устранения нарушений по акту проверки
									09.11.22
									14.01.23
									30.11.22

1.2 А.И. Ревин сообщил, что в соответствии с утвержденными планами документарных проверок, предлагается к утверждению акты 27 документарных проверок:

Таблица 2

№ п/п	Дата проверки	№ проверки/№ в реестре	Наименование организации
1	28.04.2022	5 / 131	внедренческая фирма "ЭЛНА"
2	21.06.2022	39 / 854	Олмар Москва
3	07.07.2022	41 / 189	"ПремьерСтройДизайн"
4	31.07.2022	42 / 216	"Трансгазсервис"
5	17.08.2022	59 / 796	СОКАР КОНСТРАКШН
6	29.09.2022	61 / 804	ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии
7	30.09.2022	62 / 831	ГЭС-2
8	28.09.2022	64 / 834	Искра Системс
9	29.09.2022	70 / 847	Севертранснеруд
10	05.10.2022	73 / 395	ЛюксЭнергоСтрой
11	28.10.2022	74 / 402	Инфралинк
12	26.10.2022	76 / 582	Инновационные нефтегазовые технологии
13	06.10.2022	77 / 600	Вега-ГАЗ
14	06.10.2022	79 / 669	Орион
15	17.11.2022	85 / 416	Современные технологии измерения газа
16	10.11.2022	86 / 438	ИПИГАЗ
17	22.11.2022	87 / 705	Строительство подземных коммуникаций 33
18	28.11.2022	88 / 743	АКСИТЕХ
19	09.11.2022	89 / 745	Нефтегазсвязьстрой
20	28.11.2022	91 / 787	Энергия ОМ

21	16.11.2022	92 / 805	Специальная прокатка подземных коммуникаций и строительство
22	18.11.2022	94 / 839	Энерго-Развитие
23	14.11.2022	95 / 845	Мастер
24	30.11.2022	96 / 853	СТРОЙГАЗОЙЛ
25	28.11.2022	98 / 424	Многопрофильный научно-технический центр "БИАТ"
26	29.11.2022	99 / 455	Газпром телеком
27	05.12.2022	103 / 586	Газпром недра

В 14 организациях, выявлены следующие нарушения:

Таблица 2.1

№ п/п	№ провер ки/№ в реестре	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17 / Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГННК	Положение «О членстве», в части членских и иных взносов	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Положение «О контроле СРО АСГННК за деятельностью своих членов»	Срок устранения нарушений по акту проверки
1	5 /131	внедренческая фирма "ЭЛНА"				п.2.8		п. 2.1.1 (2 чел);		28.07.22 28.07.22
2	39 /854	Олмар Москва	Кадр: п. 5.2.1.1. - 4 чел.; №559 - 2 чел. (НПС); МТБ; ПК: п. 5.2.1.2. - 4 чел;	п.11 - 32017	п.9.2		Внутре нние докуме нты		Отчет за 2021 год;	19.08.22 19.08.22 19.08.22 19.08.22
3	42 /216	Трансгазсервис				п.2.8				01.07.23
4	64 /834	Искра Системс	№559 - 2 чел. (НПС);					п. 2.1.1 (4 чел);		27.01.23 28.12.22
5	74 /402	Инфралинк				п.2.8		- 2.1.1 (10 чел);		30.04.23 30.04.23
6	76 /582	Инновационные нефтегазовые технологии		п.11 - 80042	п.9.2	п.2.8				30.11.22 22.11.22 27.04.23
7	77 /600	Beta-ГАЗ	ПК: п. 5.2.1.2. - 2 чел;							30.11.22
8	79 /669	Орион				п.2.8				06.07.22
9	85 /416	Современные технологии измерения газа	Кадр: п. 5.2.1.1. - 5 чел.; №559 - 2 чел. (НПС); МТБ; ПК: п. 5.2.1.2. - 5 чел;	п.11 - 221306	п.9.2		Внутре нние докуме нты	п. 2.1.1 (3 чел); Внутре нние докуме нты	Отчет за 2021 год;	05.12.22 01.12.22 25.11.22 05.12.22 05.12.22
10	87 /705	Строительство подземных коммуникаций 33						п. 2.1.1 (2чел);		22.05.23
11	88 /743	АКСИТЕХ						п. 2.1.1 (1чел); Внутре нние докуме нты;		30.01.23
12	91 /787	Энергия ОМ	Кадр: п. 5.2.1.1. - 9 чел.; №559 - 3 чел. (НПС); МТБ; ПК: п. 5.2.1.2. - 9 чел;				Внутре нние докуме нты	п. 2.1.1 (9 чел); Внутре нние докуме нты;	Отчет за 2021 год;	12.12.22 12.12.22 12.12.22 05.12.22
13	94 /839	Энерго-Развитие	Кадр: п. 5.2.1.1. - 1 чел.; ПК: п. 5.2.1.2. - 1 чел;		п.9.2			п. 2.1.1 (2 чел);		09.12.22 25.11.22 09.12.22

14	96 /853	СТРОЙГАЗОЙЛ				п.2.8				30.05.23
----	---------	-------------	--	--	--	-------	--	--	--	----------

1.3 А.И. Ревин сообщил, что в соответствии с Уведомлениями государственных надзорных органов и уведомлений от членов СРО АСГиНК были проведены внеплановые выездные и документарные проверки:

Таблица 3

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес составления акта
1	19.04.2022	Внп.8/389	ССК Газрегион	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
2	21.04.2022	Внп.9/389	ССК Газрегион	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
Без нарушений. Несчастный случай со смертельным исходом				
3	18.05.2022	Внп.11/389	ССК Газрегион	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
4	17.06.2022	Внп.12/389	ССК Газрегион	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
Без нарушений. Несчастный случай со смертельным исходом				
5	19.06.2022	Внп.13/560		117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Тяжелый несчастный случай				
6	15.06.2022	Внп.14/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
7	21.07.2022	Внп.15/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
Без нарушений. Легкий несчастный случай				
8	02.08.2022	Внп.16/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
9	05.08.2022	Внп.17/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
10	09.08.2022	Внп.18/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
11	12.08.2022	Внп.19/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
12	16.08.2022	Внп.20/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
13	10.08.2022	Внп.21/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
14	23.09.2022	Внп.23/216	Трансгазсервис	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
Без нарушений.				
15	11.11.2022	Внп.24/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
16	17.11.2022	Внп.25/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
17	24.11.2022	Внп.26/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Тяжелый несчастный случай				
18	02.12.2022	Внп.27/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
19	07.12.2022	Внп.28/779	Межрегионтрубопроводстрой	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
20	12.12.2022	Внп.30/389	ССК Газрегион	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				
21	13.12.2022	Внп.32/389	ССК Газрегион	117393, Москва, ул.Профсоюзная, д.56
1 нарушение. Легкий несчастный случай				

А.И. Ревин предложил:

- утвердить акты плановых выездных проверок, согласно Таблице 1.
- утвердить акты плановых документарных проверок, согласно Таблице 2.
- утвердить акты внеплановых документарных и выездных проверок, согласно Таблице 3.
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах (Таблица 1.1; Таблица 2.1;)
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.
- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок организаций, указанных в Таблице 3.
- в случае не устранения нарушений (Таблица 1.1; Таблица 2.1;) в указанные в актах сроки, передать материалы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По данному вопросу повестки дня решили:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- утвердить: акты плановых выездных проверок (Таблица 2), акты документарных проверок (Таблица 3); акты внеплановых документарных и выездных проверок (Таблица 4).
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок;
- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок организаций, указанных в Таблице №4.
- в случае не устранения нарушений (Таблица 1.1; Таблица 2.1;) в указанные в актах сроки, передать материалы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

2. По данному вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.

В.А. Скурихин представил Контрольной комиссии для утверждения проект общего плана проверок членов СРО АСГиНК (выездные и документарные проверки) на 2023 год в соответствии с **приложением № 1** к данному протоколу.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По данному вопросу повестки дня решили:

Утвердить общий план выездных и документарных проверок членов СРО АСГиНК на 2023 год в соответствии с **приложением № 1** к данному протоколу.

3. По данному вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин представил Контрольной комиссии для утверждения проект плана выездных проверок членов СРО АСГиНК в 1 квартале 2023 года в соответствии с **приложением № 2** к данному протоколу.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По данному вопросу повестки дня решили:

Утвердить план выездных проверок членов СРО АСГиНК в 1 квартале 2023 года в соответствии с **приложением № 2** к данному протоколу.

4. По данному вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, полученные из открытых источников информации или предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, для внесения изменений в Единый реестр сведений о членах СРО;

- предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в Единый реестр сведений о членах СРО, в соответствии с полученной из открытых источников информацией и предоставленными заявлениями о внесении изменений по следующим организациям:

- в связи с изменением идентификационных данных:

1) Номер по реестру: 285

Прежнее наименование организации: АО "Газпром энергетика"

Новое наименование организации: АО "Энергетика"

Юридический адрес: 115304, г.Москва, ул. Луганская, д.11

Фактический адрес: 115304, г.Москва, ул. Луганская, д.11

ИНН / ОГРН: 5003000696 / 1025000657010

Голосование:

«ЗА» 7 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По данному вопросу повестки дня решили:

Документы, полученные из открытых источников информации и/или представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в Единый реестр сведений о членах СРО, **признать соответствующими** требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации внести указанные в данном разделе **изменения** в реестр членов СРО АСГиНК следующим организациям:

1) Номер по реестру: 285

Наименование организации: АО "Энергетика".

5. По данному вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

Таблица 4

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН
1	0289	ООО	"Газпром бурение"	5003026493

Голосование:

«ЗА» 7 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По данному вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеназванными организациями (Таблица 4), входящими в состав СРО АСГиНК.

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в Таблице 4, передать материалы по устранению нарушений Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также других Положений, Требований и Стандартов, действующих в СРО АСГиНК, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

**Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Контрольной комиссии**

Пономаренко Дмитрий Владимирович

**Секретарь
Контрольной комиссии**

Карпухин Александр Анатольевич

