



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

«24» октября 2018 г.

Москва

№ 183

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- 1. Пономаренко Дмитрий Владимирович** – Председатель Контрольной комиссии;
- 2. Скурихин Владимир Александрович** – заместитель председателя Контрольной комиссии;
- 3. Велентеенко Анатолий Михайлович;**
- 4. Ермолович Михаил Николаевич;**
- 5. Карпухин Александр Анатольевич;**
- 6. Кудряшов Василий Николаевич;**
- 7. Федоров Александр Александрович.**

Приглашенные:

- 1. Летаев Андрей Евгеньевич** – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
- 2. Пысина Людмила Анатольевна** – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК;

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ.**
- 2. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;**
- 3. О корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе проверок членов Ассоциации;**
- 4. О рассмотрении нарушений членами Ассоциации Требований СРО АСГиНК с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии;**
- 5. О выполнении плана выездных и документарных проверок членов Ассоциации в 3 квартале 2018 г.;**
- 6. О выявленном несоответствии ООО "СК СИСТЕМА" Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.**

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

Таблица 1

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН
1.	0127	ООО	"Меридиан-Строй"	7727663540	5087746174016
2.	0209	ООО	Фирма "Сервисгазавтоматика"	7737106202	1027700081859
3.	0511	ООО	"НефтеГазИнвест-Интари"	5003098392	1115003010374
4.	0624	ООО	"Газэнергострой"	7702653388	1077760673605
5.	0705	ООО	"Строительство подземных коммуникаций 33"	3328483530	1123328003743
6.	0746	ООО	"НЕФТЕГАЗСТРОЙ"	7728583791	1067746631138
7.	0749	ООО	"КапиталИнвестСервис"	7751021423	1167746470385
8.	0753	ООО	"Югорская строительная компания"	8606014447	1118606000061

Голосование:

«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеуказанными организациями (таблица 1), входящими в состав СРО АСГиНК.

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в таблице 1, передать материалы по устранению нарушений Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также других Положений, Требований и Стандартов, действующих в СРО АСГиНК, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

2.1. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденными планами выездных проверок в 3 и 4 квартале 2018 года, в период с 10.09.2018 по 19.10.2018 было проведено 13 выездных проверок:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	26.09.2018	33/0144	ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»	119027, РФ, г.Москва, ул. Дивизионная дом 5
2	12.09.2018	69/0784	ООО "ДВ-трансстрой"	119415, РФ, г. Москва, Проспект Вернадского, д.59-А, кв.18
3	27.09.2018	71/0285	АО "Газпром оргэнергогаз"	115304,РФ, г.Москва,ул. Луганская,д.11
4	25.09.2018	72/0385	ООО "Газпром газнадзор"	117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

5	20.09.2018	73/0414	ООО "Газпром ПХГ"	117420, РФ, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А
6	18.09.2018	74/0389	ООО «ССК «Газрегион»	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53
7	18.09.2018	77/0680	ООО "СГМ-Мост"	121087, РФ, г. Москва, улица Баркляя, дом 6, строение 7
8	11.10.2018	80/0031	ООО "Промышленно-инжиниринговая компания"	127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, кор. 2
9	12.10.2018	81/0806	ООО «МОНТАЖИНЖИНИРИНГ»	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 3, пом. XII, комн. 86, оф. 3, к. 3
10	09.10.2018	82/0073	ООО "Комдиагностика"	127591, г. Москва, Керамический проезд, д. 53, кор. 3, пом. 1А
11	16.10.2018	83/0189	АО "ПремьерСтройДизайн"	117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, помещение II, ком. 11
12	17.10.2018	84/0787	ООО «Энергия ОМ»	109341, г. Москва, ул. Братиславская, д. 6, под. 2, оф. 96
13	17.10.2018	85/0804	ООО «ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии»	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 7, стр. 4

в 9-ти организациях, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверки / № по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГинК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	Положению «О контроле СРО АСГинК за деятельностью своих членов»
1	69/0784	ООО "ДВ-трансстрой"	.		п. 9.2					
2	72/0385	ООО "Газпром газнадзор"	Компенсационный фонд ОДО не заявлен							
3	73/0414	ООО "Газпром ПХГ"	п. 1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, НРС - 1 чел.; п. 5.1.1 Положение "О членстве ." Превышен уровень ответственности в компенсационном фонде ВВ и ОДО	п. 7.1						
4	74/0389	ООО «ССК «Газрегион»			п. 9.2	п. 2.2				
5	81/0806	ООО «МОНТАЖИНЖИНИРИНГ»				п. 2.2				
6	82/0073	ООО "Комдиагностика"	п. 1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, - 1 чел.; п. 5.1.1 Положение "О членстве ."					п. 2.1.1 (1 чел.)		
7	83/0189	АО "ПремьерСтройДизайн"	Превышен уровень ответственности в компенсационном фонде ОДО							
8	84/0787	ООО «Энергия ОМ»	п. 1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, НРС - 1 чел.; п. 5.1.1 Положение "О членстве ."	п. 7.1			п. 2.1.2	п. 2.1.1 (1 чел.)		

9	85/0804	ООО «ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии»			п.9.2	п.2.2	п.2.1			
---	---------	---	--	--	-------	-------	-------	--	--	--

2.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденными планами документарных проверок в 3 и 4 квартале 2018 года, в период с 22.08.2018 по 19.10.2018 было проведено 17 документарных проверок:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	23.08.2018	2/0160	ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"	117574,РФ,г.Москва,пр-д Одоевского,д.7,к.7
2	27.08.2018	4/0371	ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"	111394, г. Москва, ул. Перовская, д.67
3	28.08.2018	6/0395	ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"	117218, РФ,г.Москва,ул.Кржижановского,д.14,к.3
4	28.08.2018	8/0578	ООО "Газ-Ойл"	117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
5	13.09.2018	12/0707	ООО «СтройМонтажСервис»	127055, город Москва, улица Новослободская, дом 14/19, строение 1
6	24.09.2018	13/0732	Фонд общ-й Международный общественный Фонд единства православных народов	119034, город Москва, Померанцев переулок, дом 5
7	24.09.2018	14/0739	ООО "ПАРСЕК"	124460, г. Москва, Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д.6, стр.1
8	21.09.2018	15/0741	ООО "Группа Компаний Альфа Строй"	125367, г. Москва, проезд Полесский, д.16, стр.1, эт.2, пом.1, ком.36
9	27.09.2018	16/0746	ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»	142784, г. Москва, Ленинский район, д. Румянцево, Бизнес-Парк "Румянцево", подъезд 11, оф. 615
10	28.09.2018	17/0753	ООО «Югорская строительная компания»	117461, Москва, ул.Каховка, дом 10, корп3
11	28.09.2018	18/0766	ЗАО «НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОНТ»	107370, г.Москва, Открытое шоссе, д.12
12	24.09.2018	19/0772	ООО «Строительная Группа СеверГазМонтаж»	308006, г.Белгород, ул.Корочанская, д.41а
13	27.09.2018	20/0776	ООО «Эмерсон»	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.5
14	26.09.2018	21/0778	ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»	Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. М.Богдановича, дом 129
15	27.09.2018	22/0785	ООО «Газстройпроект»	664058, Иркутская обл., г.Иркутск, п.Ново-Мельниково, 4/1
16	11.10.2018	23/0029	ОАО "Специализированное управление №7 Ремонт и Турбомонтаж"	105064, РФ, г. Москва, пер. Большой Казенный, д. 5
17	08.10.2018	26/0155	ООО "Промгазинжиниринг"	117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды,д.3

в 13-ти организациях, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГинК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	Положению «О контроле СРО АСГинК за деятельностью своих членов»

1	2/0160	ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"	п. 11.6 Положение "О членстве ." 118 750 руб.	п.7.1	п.9.2	п.2.2				п.4.1.4
2	6/0395	ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, НРС - 2 чел.; п. 5.1.1 Положение "О членстве ."	п.7.1	п.9.2			п.2.1		
3	5/0393	ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.	п. 11.6 Положение "О членстве ." 31 250 руб							
4	6/0395	ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, НРС - 2 чел.; п. 5.1.1 Положение "О членстве ."	п.7.1	п.9.2			п.2.1		
5	8/0578	ООО "Газ-Ойл"		п.7.1		п.2.2		п. 2.1.1 (5 чел)		
6	13/0732	Фонд общ-й Международный общественный Фонд единства православных народов	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, НРС - 2 чел.; п. 5.1.1 Положение "О членстве ."	п.7.1	п.9.2			п.2.1		п.4.1.4
7	16/0746	ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, НРС - 2 чел.; п. 5.1.1 Положение "О членстве ."	п.7.1						
8	17/0753	ООО «Югорская строительная компания»	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, п. 5.1.1 Положение "О членстве ."	п.7.1	п.9.2	п.2.8		п. 2.1.1 (1 чел)		
9	18/0766	ЗАО «НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОНТ»			п.9.2	п.2.8				
10	20/0776	ООО «Эмерсон»				п.2.8				
11	21/0778	ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, НРС - 1 чел.; п. 5.1.1 Положение "О членстве ."	п.7.1	п.9.2			п. 2.1.1 (26 чел)		
12	22/0785	ООО «Газстройпроект»				п.2.8				
13	23/0029	ОАО "Специализированное управление №7 Ремонт и Турбомонтаж"	п. 5.1.1.2 Положение "О членстве ."			п.2.2				

2.3. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с обращением Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) от 14.06.2018 № 06-0-4468/18 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК», были проведены внеплановые документарные проверки в 2-х организациях:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	26.09.2018	Внп.11/0389	ООО «ССК «Газрегион»	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53
2	27.09.2018	Внп.12/0015	АО «Сварочно-монтажный трест»	129090, г.Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2

в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, организациями проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.11/0389	ООО «ССК «Газрегион»	<u>Вид происшествия:</u> Воздействие вредных веществ (в том числе алкоголя, наркотических, токсических или иных психотропных средств) в результате передозировки или злоупотребления при их использовании -112. Падение при разности уровней высот	<u>В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия:</u> Издан приказ в связи с произошедшим несчастным случаем, ознакомлены с ним работники ООО «ССК «Газрегион». Доведены до сведения всех работников ООО «ССК «Газрегион» факт и материалы

			(с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.) – 022.	расследования несчастного случая с газорезчиком 5-го разряда Михеевым Н.А. после подписания приказа. Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях с записью в журналах инструктажа на рабочем месте. При производстве земляных работ на территориях, где ведутся работы проводится ограждение котлованов, ям, траншей и канав в местах, где происходит движение людей и транспорта. Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками Общества дисциплины труда.
2	Внп.12/0015	АО «Сварочно-монтажный трест»	<u>Вид происшествия:</u> Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. (07.3). <u>Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению,</u> медицинское <u>заключение о тяжести повреждения здоровья:</u> Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести от 13.02.2018 года, выданному БУЗ Вологодской области «Бабаевская центральная районная больница» у пострадавшего Кузьмина Александра Михайловича установлен диагноз: S32.7 закрытый перелом костей таза со смещением и нарушением целостности тазового кольца. Закрытый перелом левой подвздошной кости, переломы правой лонной и седалищной костей, разрыв лонного и крестцово-подвздошных сочленений. Шок 2 степени.	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия: 1. организован контроль за прохождением работниками участка «Бабаево» АО «СМТ» медицинских осмотров, к выполнению работ не допускаются работники не прошедшие в установленный срок обязательные периодические медицинские осмотры; 2. усилен контроль за соблюдением требований безопасного проведения работ, согласно ППР, технологических карт и инструкций по охране труда работниками участка «Бабаево» АО «СМТ»; 3. с работниками предприятия участка «Бабаево» АО «СМТ» проведён внеплановый инструктаж с обсуждением обстоятельств и причин данного несчастного случая со слесарем по монтажу трубопроводов Кузьминым А.М.

в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, государственной комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	ООО «ССК «Газрегион»	Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ <i>Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (код 13), в том числе : нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения (код 131).</i> <i>2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе:</i> а) Согласно п. 2.19 Должностной инструкции старшего прораба (ДИ – 21/12/7-2012), утвержденной 10 января 2012 года генеральным директором ООО «ССК «Газрегион» М.А. Могушковым старший прораб обеспечивает соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, вносит предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей. Однако старшим прорабом Ясиевым Р.А. не осуществлялся должный контроль за соблюдением работниками дисциплины труда, вследствие чего стало возможным нахождение

		Михеева Н.А. на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. б) Кроме этого, в нарушение п. 55 Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 года № 336н траншея строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири» (пикет 17530+60) не была огорожена, в результате чего при передвижении вдоль траншеи, Михеев Н.А. упал в траншею глубиной 4 м
2	АО «Сварочно-монтажный трест»	Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ <i>Допуск к выполнению работ работника, не прошедшего в установленный срок периодический медицинский осмотр, чем нарушены требования ст. 76 Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»;</i> <i>Недостаточном креплении трубы на деревянных подкладках противооткатными упорами, чем нарушены требования статьи 212 Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»</i> <i>Недостаточном контроле со стороны должностных лиц за соблюдением требований охраны труда на рабочем месте, где произошел несчастный случай, чем нарушены требования статьи 212 Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ».</i>

А.А. Федоров предложил утвердить:

Акты плановых выездных проверок, проведенных в период с 10.09.2018 по 19.10.2018 согласно списку:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	26.09.2018	33/0144	ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»	119027, РФ, г.Москва, ул. Дивизионная дом 5
2	12.09.2018	69/0784	ООО "ДВ-трансстрой"	119415, РФ, г. Москва, Проспект Вернадского, д.59-А, кв.18
3	27.09.2018	71/0285	АО "Газпром оргэнергогаз"	115304,РФ, г.Москва,ул. Луганская,д.11
4	25.09.2018	72/0385	ООО "Газпром газнадзор"	117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
5	20.09.2018	73/0414	ООО "Газпром ПХГ"	117420,РФ,г.Москва,ул. Наметкина,д.12А
6	18.09.2018	74/0389	ООО «ССК «Газрегион»	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53
7	18.09.2018	77/0680	ООО "СГМ-Мост"	121087, РФ, г. Москва, улица Баркляя, дом 6, строение 7
8	11.10.2018	80/0031	ООО "Промышленно-инжиниринговая компания"	127015,РФ,г.Москва, ул.Новодмитровская, д.2, кор.2
9	12.10.2018	81/0806	ООО «МОНТАЖИНЖИНИРИНГ»	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, этаж 3, пом. XII, комн. 86, оф. 3, к.3
10	09.10.2018	82/0073	ООО "Комдиагностика"	127591, г.Москва, Керамический проезд, д.53, кор.3, пом.1А
11	16.10.2018	83/0189	АО "ПремьерСтройДизайн"	117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69, помещение II, ком.11
12	17.10.2018	84/0787	ООО «Энергия ОМ»	109341, г. Москва, ул. Братиславская, д.6, под.2, оф.96
13	17.10.2018	85/0804	ООО «ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии»	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 7, стр.4

Акты плановых документарных проверок, проведенных в период с 22.08.2018 по 19.10.2018 согласно списку:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	23.08.2018	2/0160	ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"	117574,РФ,г.Москва,пр-д Одоевского,д.7,к.7
2	27.08.2018	4/0371	ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"	111394, г. Москва, ул. Перовская, д.67
3	28.08.2018	6/0395	ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"	117218, РФ,г.Москва,ул.Кржижановского,д.14,к.3
4	28.08.2018	8/0578	ООО "Газ-Ойл"	117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
5	13.09.2018	12/0707	ООО «СтройМонтажСервис»	127055, город Москва, улица Новослободская, дом 14/19, строение 1
6	24.09.2018	13/0732	Фонд общ-й Международный общественный Фонд единства православных народов	119034, город Москва, Померанцев переулок, дом 5
7	24.09.2018	14/0739	ООО "ПАРСЕК"	124460, г. Москва, Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д.6, стр.1
8	21.09.2018	15/0741	ООО "Группа Компаний Альфа Строй"	125367, г. Москва, проезд Полесский, д.16, стр.1, эт.2, пом.І, ком.36
9	27.09.2018	16/0746	ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»	142784, г. Москва, Ленинский район, д. Румянцево, Бизнес-Парк "Румянцево", подъезд 11, оф. 615
10	28.09.2018	17/0753	ООО «Югорская строительная компания»	117461, Москва, ул.Каховка, дом 10, корп3
11	28.09.2018	18/0766	ЗАО «НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОНТ»	107370, г.Москва, Открытое шоссе, д.12
12	24.09.2018	19/0772	ООО «Строительная Группа СеверГазМонтаж»	308006, г.Белгород, ул.Корочанская, д.41а
13	27.09.2018	20/0776	ООО «Эмерсон»	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.5
14	26.09.2018	21/0778	ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»	Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. М.Богдановича, дом 129
15	27.09.2018	22/0785	ООО «Газстройпроект»	664058, Иркутская обл., г.Иркутск, п.Ново-Мельниково, 4/1
16	11.10.2018	23/0029	ОАО "Специализированное управление №7 Ремонт и Турбомонтаж"	105064, РФ, г. Москва, пер. Большой Казенный, д. 5
17	08.10.2018	26/0155	ООО "Промгазинжиниринг"	117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды,д.3

Акты внеплановых документарных проверок, проведенных в период с 26.09.2018 по 27.09.2018 согласно списку:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	26.09.2018	Внп.11/0389	ООО «ССК «Газрегион»	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53
2	27.09.2018	Внп.12/0015	АО «Сварочно-монтажный трест»	129090, г.Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2

А.А. Федоров предложил:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

Голосование:

«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

- утвердить Акты плановых проверок;
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

А.А. Федоров представил Контрольной комиссии для рассмотрения письма членов Ассоциации о корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе проверок:

№ п/п	Вид проверки	Дата Акта проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Письмо (дата / №)	Срок устранения нарушений по Акту	Срок продления устранения выявленных нарушений и несоответствий
1	Выезд.	29-31.05.2018	22/0440	ООО «Газпром трансгаз Москва»	От 28.09.2018 « О продлении срока устранения выявленных нарушений до 15.11.2018 »	03.09.2018	15.11.2018
2	Выезд.	11.04.2018	10/0754	ООО "Петрогазмонтаж"	От 22.10.2018 « О продлении срока устранения выявленных нарушений до 31.12.2018 »	02.07.2018	31.12.2018
3	Выезд.	17.05.2018	16/0426	ООО "Газпром телеком"	От 22.10.2018 « О продлении срока устранения выявленных нарушений до 15.02.2019 »	17.08.2018	15.02.2019

А.А. Федоров предложил скорректировать сроки устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, согласно письма члена Ассоциации.

Голосование:

«ЗА» *7 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По третьему вопросу повестки дня решили:

Установить срок устранения выявленных в ходе проверок нарушений и несоответствий:

№ п/п	Вид проверки	Дата Акта проверки	№ проверки / № по реестру	Наименование организации	Срок продления устранения выявленных нарушений и несоответствий
1	Выезд.	29-31.05.2018	22/0440	ООО «Газпром трансгаз Москва»	15.11.2018
2	Выезд.	11.04.2018	10/0754	ООО "Петрогазмонтаж"	31.12.2018
3	Выезд.	17.05.2018	16/0426	ООО "Газпром телеком"	15.02.2019

В случае неисполнения указанного срока, рекомендовать для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров, Л.А. Пысина.

4.1. А.А. Федоров представил Контрольной комиссией Акты проверок организаций - членов Ассоциации, по которым не устранены выявленные нарушения в соответствии с обязательствами согласно Актам проверок:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГ и НК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	Положению «О контроле СРО АСГ и НК за деятельностью своих членов»
1	83/0189	АО "ПремьерСтройДизайн"	Превышен уровень ответственности в компенсационном фонде ОДО п.3.6 Положение «О КФ ОДО»							
2	73/0414	ООО «Газпром ПХГ»	Превышен уровень ответственности в компенсационном фонде ВВ и ОДО п.2.7 Положение «О КФ ВВ» п.3.6 Положение «О КФ ОДО»							

4.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с обращением Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) от 14.06.2018 № 06-0-4468/18 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГ и НК», были проведены внеплановые документарные проверки в 2-х организациях:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	26.09.2018	Внп.11/0389	ООО «ССК «Газрегион»	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53
2	27.09.2018	Внп.12/0015	АО «Сварочно-монтажный трест»	129090, г.Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2

А.А. Федоров предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок согласно п. 4.1. и 4.2.

4.3. Л.А. Пысина сообщила, что у организаций, указанных в **таблице 2**, в отношении которых открыты дисциплинарные производства, имеется задолженность по уплате регулярных членских взносов:

Таблица 2

№ п/п	Наименование организации	Сумма долга, руб.
1	НПО Север ООО 7724875585	109375
2	Межрегионтрубопроводстрой АО 7706241963	140625
3	НГСИ ООО 9717038678	234375

Л.А. Пысина предложила передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации дополнительные сведения по указанным в **таблице 2** организациям.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок согласно п. 4.1. и 4.2.;
- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации дополнительные сведения по указанным в **таблице 2** организациям.

5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным:

- 14.06.2018 планом выездных проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2018 года, а также корректировкой данного плана, одобренного Контрольной комиссией, проведены выездные проверки в 41 организациях.
- 26.07.2018 планом документарных проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2018 года, а также корректировкой данного плана, одобренного Контрольной комиссией, проведены документарные проверки в 22 организациях.

А.А. Федоров предложил утвердить исполнение плана выездных и документарных проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2018 года.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить исполнение плана выездных и документарных проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2018 года.

6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин сообщил Контрольной комиссии, что на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 23.10.2018 (**приложение 1**) компания ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) сменила место нахождения с адреса: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, офис 315 на адрес: 140070, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО, УЛИЦА ГАРШИНА, ДОМ 11, ЭТ/ПОМ 8/8, 11, 12, 13. В связи с этим, произошло изменение места регистрации (местонахождения) ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) на регион субъекта Российской Федерации, отличный от региона, в котором зарегистрирована СРО АСГиНК, что не соответствует п.1.2 «Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов».

Он предложил Контрольной комиссии подтвердить несоответствие ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) «Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов», а также рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) из реестра членов СРО АСГиНК на основании п. 7.1.7 и п. 7.2.8. указанного Положения.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить несоответствие ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) «Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов», а также рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) из реестра членов СРО АСГиНК на основании п. 7.1.7 и п. 7.2.8. указанного Положения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

**Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Контрольной комиссии**

Пономаренко Дмитрий Владимирович

**Секретарь
Контрольной комиссии**

Карпухин Александр Анатольевич

