



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

«21» декабря 2018 г.

Москва

№ 186

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
4. Велентеенко Анатолий Михайлович;
5. Ермолович Михаил Николаевич;
6. Карпухин Александр Анатольевич;
7. Кирпичников Антон Николаевич;
8. Кудряшов Василий Николаевич;
9. Федоров Александр Александрович;
10. Шадыжев Магомед Абуязитович.

Приглашенные:

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
2. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК;

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении документов, предоставленных строительными организациями для вступления в Ассоциацию;
2. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
3. О рассмотрении нарушений членами Ассоциации Требований СРО АСГиНК с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии;
4. О внесении изменений в план документарных и выездных проверок членов Ассоциации в 4 квартале 2018 г.;
5. О выполнении плана документарных и выездных проверок членов Ассоциации в 4 квартале 2018 г.;
6. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК;
7. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии:

- рассмотреть документы, предоставленные строительными организациями для вступления в члены Ассоциации, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов;

- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены, в соответствии с предоставленными заявлениями о вступлении, следующую организацию:

1) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газтепломонтаж-2"

Номер в реестре СРО	0830	
ИНН	3436010683	
ОГРН	1023404962910	
Юридический адрес	115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корп.2, стр.2, пом.1, эт.6, оф.04	
Фактический адрес	403886, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Вольская, д.43А	
Почтовый адрес	403886, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Вольская, д.43А	
Генеральный директор	Восканян Владимир Сергеевич	
Дата создания ЮЛ/ИП	25	02 2000
Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт	X	объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
	X	объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
	---	объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии
Уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда	X	до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)
Наличие свидетельства о членстве:		СРО Ассоциация «Строители Волгоградского региона»

Голосование:

«ЗА» *10 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По первому вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными строительными организациями для вступления в члены Ассоциации, признать соответствующими требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации следующую компанию:

1) Общество с ограниченной ответственностью "Газтепломонтаж-2".

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

2.1. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок в 4 квартале 2018 года, в период с 05.12.2018 по 13.12.2018 было проведено 5 выездных проверок:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	05.12.2018	108/0803	ООО "АТЭК"	119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, оф.2
2	06.12.2018	109/0805	ООО «Специальная прокладка подземных коммуникаций и строительство»	121354, г. Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 1, этаж 3, пом.304
3	06.12.2018	110/0177	ООО "Смарт-Дриллинг"	115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.76/71
4	13.12.2018	112/0601	ООО "ГПБ-Энергоэффект"	119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.39
5	07.12.2018	113/0541	ООО "Стройтрансгаз Подводстрой"	125167, РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80, пом.1, каб. 416

в 4-х организациях, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГ НК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	Срок устранения нарушений по акту проверки
1	108/0803	ООО "АТЭК"	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 – Кадры -6 чел. увол. НРС – 2 чел		п.9.2		п. 2.1.2	п. 2.1.1 (6 чел.) п. 2.1.3		Кадры 21.12.2018 Страх. 12.12.2018 АПБ 21.12.2018 СКК 21.12.2018
2	110/0177	ООО "Смарт-Дриллинг"	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 – Кадры -5 чел. увол., НРС – 2 чел., п. 11.6 Положение "О членстве ." 562500 руб п.3 ст.55.6 ФЗ № 372-ФЗ от 03.07.2016	п.7.1	п.9.2	п.2.2				Кадры 25.01.2019 Опл.чл.взн 21.12.2018 СМК 15.02.2019 Страх 21.12.2018
3	112/0601	ООО "ГПБ-Энергоэффект"	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 – НРС – 2 чел., п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО – не пред. отчет			п.2.2				Кадры 28.02.2019 Отчет 28.12.2018 СМК 29.03.2019
4	113/0541	ООО "Стройтрансгаз Подводстрой"	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 – Кадры -6 чел. увол., НРС – 2 чел.				п. 2.1.2	п. 2.1.1 (6 чел.)		Кадры АПБ СКК 31.01.2019

2.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом документарных проверок в 4 квартале 2018 года, в период с 08.10.2018 по 14.12.2018 было проведено 27

документарных проверок:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	22.10.2018	25/0101	АО "Эверест-Турбосервис"	420025, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Искра, д.1/151
2	19.10.2018	28/0279	ООО "Научно-производственное объединение "ФинИнвестКом"	101000, г. Москва, Армянский переулок, д.9, стр.1
3	18.10.2018	29/0286	ООО "ГПБ-Сервис"	117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
4	26.10.2018	30/0289	ООО «Газпром бурение»	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.12А
5	31.10.2018	31/0357	ООО "Газпром энерго"	117939, РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
6	31.10.2018	33/0416	ООО «Современные технологии измерения газа»	117405, РФ, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3
7	31.10.2018	35/0425	ООО Фирма"АС"	125445, г.Москва, Валдайский проезд, д.16, стр.1, офис 246
8	31.10.2018	36/0434	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ, г.Москва, Олсуфьевский переулок, д. 8, стр.2
9	31.10.2018	39/0473	ООО «Лид Лайн»	101000, РФ, г. Москва, Колпачный пер., дом 5, строение 5
10	08.11.2018	45/0518	ООО "Викар-Инжиниринг"	125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.7, корп.1
11	31.10.2018	46/0525	ООО "Газстройинновация"	117630, РФ, г.Москва, Старокалужское шоссе, д.62, БЦ "Валлекс"
12	26.11.2018	48/0618	АО "АФ Турботехсервис"	119034, РФ, г.Москва, Еропкинский пер., д.8
13	19.11.2018	49/0621	АО "РНГ"	129090, РФ, г.Москва, 1-й Троицкий пер., д.12, к.5
14	14.11.2018	50/0624	ООО "Газэнергострой"	119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7, стр.1
15	15.11.2018	52/0646	ООО "Научно-Производственная Фирма Промгазарматура"	117630, г. Москва, ул. Воронцовские Пруды, д. 3
16	30.11.2018	53/0658	ООО "Геострим Дриллинг"	115191, город Москва, 4-й Роцинский проезд, дом 15, офис 203
17	15.11.2018	56/0695	ООО «Газспецстрой»	127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1
18	11.12.2018	57/0697	ИО Саут Стрим Транспорт Б.В.	Российская Федерация, 353440, г. Анапа, ул. Тверская, д. 103
19	10.12.2018	58/0733	ООО «НефтеГазстрой»	127550, г. Москва, шоссе Дмитровское, д. 27, корп. 1, оф. 1513
20	04.12.2018	59/0734	ООО «Нефтегазстройинжиниринг»	119019, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.31, с.3
21	10.12.2018	60/0736	ООО «СИГМА»	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.8
22	11.12.2018	61/0737	АО «Инвестгеосервис»	117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10А, помещение XXII
23	11.12.2018	62/0740	ООО "МИРС"	125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, пом.IV, ком.33
24	05.12.2018	63/0752	ООО «МаксиТрейд»	129085, г. Москва, Звездный бульвар, д.19, стр.1
25	10.12.2018	65/0762	ООО «Свод Интернешнл»	354392, Краснодарский край, г.Сочи, с.Эстосадок, ул.Ачинская, д.16
26	14.12.2018	66/0770	АК «Джей Джи Си Корпорейшн»	3-1, Минато Мирай, 2-чоме Нису-ку, Йокогама 220-6001, Япония / 107045, г.Москва, ул. Трубная, д.12,
27	14.12.2018	67/0799	ООО «АнодСпецСервис»	107031, г. Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, эт.3, пом. V, ком.7А

в том числе: в 14 организаций проведенные в период с 31.10.2018 по 14.12.2018, акты направлены сопроводительными письмами, согласно списку:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	19.10.2018	28/0279	ООО "Научно-производственное объединение "ФинИнвестКом"	101000, г. Москва, Армянский переулок, д.9, стр.1
2	18.10.2018	29/0286	ООО "ГПБ-Сервис"	117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
3	31.10.2018	33/0416	ООО «Современные технологии измерения газа»	117405, РФ, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3
4	31.10.2018	39/0473	ООО «Лид Лайн»	101000, РФ, г. Москва, Колпачный пер., дом 5, строение 5
5	31.10.2018	46/0525	ООО "Газстройинновация"	117630, РФ, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62, БЦ "Валлекс"
6	14.11.2018	50/0624	ООО "Газэнергострой"	119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7, стр.1
7	15.11.2018	56/0695	ООО «Газспецстрой»	127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1
8	11.12.2018	57/0697	ИО Саут Стрим Транспорт Б.В.	Российская Федерация, 353440, г. Анапа, ул. Тверская, д. 103
9	04.12.2018	59/0734	ООО «Нефтегазстройинжиниринг»	119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.31, с.3
10	10.12.2018	60/0736	ООО «СИГМА»	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.8
11	11.12.2018	61/0737	АО «Инвестгеосервис»	117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10А, помещение XXII
12	11.12.2018	62/0740	ООО "МИРС"	125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, пом.IV, ком.33
13	14.12.2018	66/0770	АК «Джей Джи Си Корпорейшн»	3-1, Минато Мирай, 2-чоме Нису-ку, Йокогама 220-6001, Япония / 107045, г. Москва, ул. Трубная, д.12,
14	14.12.2018	67/0799	ООО «АнодСпецСервис»	107031, г. Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, эт.3, пом. V, ком.7А

в 7-ти организациях, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:						
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГиНК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства
1	30/0289	ООО «Газпром бурение»		п.7.1					ПК 14.12.2018
2	35/0425	ООО Фирма"АС"	п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО – не пред. отчет		п.9.2	п.2.2			Отчет 31.11.2018 Страх 05.12.2018 СМК 07.03.2019
3	36/0434	ООО «Шервуд Премьер»				п.2.2			СМК 01.04.2019
4	45/0518	ООО "Викар-Инжиниринг"				п.2.8			СМК 30.04.2019

5	48/0618	АО "АФ Турботехсервис"				п.2.2				СМК 22.03.2019
6	53/0658	ООО "Геострим Дриллинг"				п.2.8				СМК 01.03.2019
7	63/0752	ООО «МаксиТрейд»				п.2.2				СМК 26.04.2019

2.3. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с Уведомлением Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 13.11.2018 № СРО-10295/18-(0)-0 «О проведении проверки Международный общественный Фонд единства православных народов, была проведена внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	30.11.2018	Внп.20/0732 (объект)	Международный общественный Фонд единства православных народов	119034, г. Москва, Померанцев переулок, дом 5
В результате проведенной проверки нарушений не выявлено				

2.4. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с извещением ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж» о несчастном случае о несчастном случае от 26.11.2018 № 268 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК», и руководствуясь ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	07.12.2018	Внп.21/0772	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	117246, г. Москва, проезд Научный, д.12, к.31

организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.21/0772	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними. (код 033). <u>Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:</u> Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести, выданному Медико-санитарной частью врачебной амбулатории «Ямал-Бованенково» ООО «Газпром добыча Надым» от 25.11.2018 № 6/н пострадавшему Кратько Е.А. установлен диагноз – травматическая ампутация ногтевой фаланги 2 пальца правой кисти. Код диагноза по МКБ-10_S61.1. <u>Причины несчастного случая:</u> Личная неосторожность пострадавшего. Код 15.	В целях недопущения подобных несчастных случаев травмирования работников и устранения причин несчастного случая на объектах производства СМР были проведены следующие мероприятия: -доведены до сведения всех работников организации обстоятельства и причины несчастного случая с монтажником Кратько Е.А.; -проведен внеплановый инструктаж со всеми работниками по охране труда в части мер безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с регистрацией и оформлением в журнале установленной формы с подписью инструктирующих и инструктируемых; -издан приказ от 25.11.2018 № 108 «О создании комиссии по расследованию несчастного случая с монтажником Кратько Е.А.; усилен контроль со стороны ИТР за подготовкой и организацией безопасного производ-ства погрузочно-разгрузочных работ.

в организации, в которой проводилась внеплановая документарная проверка, государственной комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	Несчастный случай с работником ООО «СГ «СеверГазМонтаж» произошел по причине: <i>личной неосторожности пострадавшего</i> . Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ

2.5. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 03.10.2018 № СРО-11131/18-(0)-0 «О проведении проверки ООО «Шервуд Премьер» (ИНН:7716160907), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0434), на объекте капитального строительства: «Многофункциональный комплекс «ГЭС-2», расположенного по адресу: Болотная наб. вл. 15 корп. 1,2,4, стр. 6,7,8, Берсенеvская набережная, вл. 16, стр. 5 (ЦАО, Якиманка), была проведена внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	12.12.2018	Внп.22/0434 (объект)	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер., дом 8, стр. 2

В результате проведенной проверки установлен:

1. Нарушения, выявленные представителем Мосгостройнадзор в ходе проведения предыдущей проверки (Предписание № 4167/18 от 01.06.2018; №8768/18 от 15.10.2018), **не устранены**.
2. Нарушения, выявленные рабочей группой Ассоциации в ходе проведения предыдущей проверки (Акт № Внп. 15 / 00434 (объект) от 15.10.2018, **не устранены**.

На день проверки, Обществом, передана проектная документация в МОСГОРЭКСПЕРТИЗУ для согласования и внесения изменений в проектную документацию.

А.А. Федоров предложил:

- утвердить акты плановых выездных проверок, согласно списку:

Таблица 1

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	05.12.2018	108/0803	ООО "АТЭК"	119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, оф.2
2	06.12.2018	109/0805	ООО «Специальная прокладка подземных коммуникаций и строительство»	121354, г. Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 1, этаж 3, пом.304
3	06.12.2018	110/0177	ООО "Смарт-Дриллинг"	115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.76/71
4	13.12.2018	112/0601	ООО "ГПБ-Энергоэффект"	119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.39
5	07.12.2018	113/0541	ООО "Стройтрансгаз Подводстрой"	125167, РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80, пом.1, каб. 416

- утвердить акты плановых документарных проверок, согласно списку:

Таблица 2

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	22.10.2018	25/0101	АО "Эверест-Турбосервис"	420025, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Искра, д.1/151

2	19.10.2018	28/0279	ООО "Научно-производственное объединение "ФинИнвестКом"	101000, г. Москва, Армянский переулок, д.9, стр.1
3	26.10.2018	30/0289	ООО «Газпром бурение»	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.12А
4	31.10.2018	31/0357	ООО "Газпром энерго"	117939, РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
5	31.10.2018	33/0416	ООО «Современные технологии измерения газа»	117405, РФ, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3
6	31.10.2018	35/0425	ООО Фирма"АС"	125445, г.Москва, Валдайский проезд, д.16, стр.1, офис 246
7	31.10.2018	36/0434	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ, г. Москва, Олсуфьевский переулок, д. 8, стр.2
8	31.10.2018	39/0473	ООО «Лид Лайн»	101000, РФ, г. Москва, Колпачный пер., дом 5, строение 5
9	08.11.2018	45/0518	ООО "Викар-Инжиниринг"	125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.7, корп.1
10	26.11.2018	48/0618	АО "АФ Турботехсервис"	119034, РФ, г. Москва, Еропкинский пер., д.8
11	19.11.2018	49/0621	АО "РНГ"	129090, РФ, г. Москва, 1-й Троицкий пер., д.12, к.5
12	15.11.2018	52/0646	ООО "Научно-Производственная Фирма Промгазарматура"	117630, г. Москва, ул. Воронцовские Пруды, д. 3
13	30.11.2018	53/0658	ООО "Геострим Дриллинг"	115191, город Москва, 4-й Рошинский проезд, дом 15, офис 203
14	10.12.2018	58/0733	ООО «НефтеГазстрой»	127550, г. Москва, шоссе Дмитровское, д. 27, корп. 1, оф. 1513
15	05.12.2018	63/0752	ООО «МаксиТрейд»	129085, г. Москва, Звездный бульвар, д.19, стр.1
16	10.12.2018	65/0762	ООО «Свод Интернешнл»	354392, Краснодарский край, г.Сочи, с.Эстосадок, ул.Ачинская, д.16

- утвердить акты внеплановых проверок, согласно списку:

Таблица 3

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	30.11.2018	Знп.20/0732 (объект)	Международный общественный Фонд единства православных народов	119034, г. Москва, Померанцев переулок, дом 5
2	07.12.2018	Знп.21/0772	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	117246, г. Москва, проезд Научный, д.12, к.31
3	12.12.2018	Знп.22/0434 (объект)	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер., дом 8, стр. 2

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

Голосование:

«ЗА» *10 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По второму вопросу повестки дня решили:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- утвердить, предложенные А.А. Федоровым, 5 актов плановых выездных проверок (Таблица 1), 16 актов плановых документарных проверок (Таблица 2) и 3 акта внеплановых проверок (Таблица 3);
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров.

3.1 **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии обращением: МТУ Ростехнадзора «О нарушениях, выявленных при проведении проверки Акционерного общества «СТРОЙТРАНСГАЗ» (ИНН: 5700000164), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0219), на объекте капитального строительства: «Строительство транспортной развязке на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	16.11.2018	40405-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 619-Г/3.3-20/А-13 от 15.08.2018	8	Запрошены (письмо от 11.12.2018 № 06/1183-АА)
2	16.11.2018	40406-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 669-Г/3.3-20/А-13 от 28.08.2018	50	
3	16.11.2018	40391-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 622-Г/3.3-20/А-13/2 от 15.08.2018	8	
4	16.11.2018	40387-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 625-Г/3.3-20/А-13/3 от 15.08.2018	11	

3.2 **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии обращением: ЦУ Ростехнадзора «О нарушениях, выявленных при проведении проверки Акционерного общества «СТРОЙТРАНСГАЗ» (ИНН: 5700000164), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0219), на объекте капитального строительства: «Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» на участках км 23+500 – км 24+200; км 26+1080 – км 29+600, Московская область», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.о. Долгопрудный, а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	30.11.2018	01-27/33837 от 03.12.2018	№ 01-24/16669 от 21.06.2018	9	Запрошены (письмо от 11.12.2018 № 06/1185-АА)

3.3 **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии обращением: Инспекции государственного строительного надзора Республики Коми «О нарушениях, выявленных при проведении проверки ООО «Стройгазмонтаж» (ИНН: 7729588440), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0149), на объекте капитального строительства: «Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г. Воркута до котельной ЦВК г. Воркута», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	26.11.2018-03.12.2018	03-09-29/57 от 05.12.2018	-----	2	Запрошены (письмо от 12.12.2018 № 06/1207-АА)
Выявленные нарушения устранены (Акт об устранении выявленных нарушений от 03.12.2018 б/н)					Письмо от 14.12.2018 № 04-54609 «Об устранении нарушений»

3.4 **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии с извещением ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж» о несчастном случае о несчастном случае от 26.11.2018 № 268 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК», и руководствуясь ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	07.12.2018	Внп.21/0772	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	117246, г. Москва, проезд Научный, д.12, к.31

организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверки / № по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.21/0772	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними. (код 033). <u>Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:</u> Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести, выданному Медико-санитарной частью врачебной амбулатории «Ямал-Бованенково» ООО «Газпром добыча Надым» от 25.11.2018 № б/н пострадавшему Кратько Е.А. установлен диагноз – травматическая ампутация ногтевой фаланги 2 пальца правой кисти. Код диагноза по МКБ-10_S61.1. <u>Причины несчастного случая:</u> Личная неосторожность пострадавшего. Код 15.	В целях недопущения подобных несчастных случаев травмирования работников и устранения причин несчастного случая на объектах производства СМР были проведены следующие мероприятия: - доведены до сведения всех работников организации обстоятельства и причины несчастного случая с монтажником Кратько Е.А.; - проведен внеплановый инструктаж со всеми работниками по охране труда в части мер безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с регистрацией и оформлением в журнале установленной формы с подписью инструктирующих и инструктируемых; - издан приказ от 25.11.2018 № 108 «О создании комиссии по расследованию несчастного случая с монтажником Кратько Е.А.; усилен контроль со стороны ИТР за подготовкой и организацией безопасного производ-ства погрузочно-разгрузочных работ.

в организации, в которой проводилась внеплановая документарная проверка, государственной комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	Несчастный случай с работником ООО «СГ «СеверГазМонтаж» произошел по причине: <i>личной неосторожности пострадавшего</i>. Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ

3.5 **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 03.10.2018 № СРО-11131/18-(0)-0 «О проведении проверки ООО «Шервуд Премьер» (ИНН:7716160907), являющегося членом СРО АСГинК (реестр. № 0434), на объекте капитального строительства: «Многофункциональный комплекс «ГЭС-2», расположенного по адресу: Болотная наб. вл. 15 корп. 1,2,4, стр. 6,7,8, Берсеневская набережная, вл. 16, стр. 5 (ЦАО, Якиманка), была проведена внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки / № по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	12.12.2018	Внп.22/0434 (объект)	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер., дом 8, стр. 2

В результате проведенной проверки установлен:

- Нарушения, выявленные представителем Мосгостройнадзор в ходе проведения предыдущей проверки (Предписание № 4167/18 от 01.06.2018; №8768/18 от 15.10.2018), **не устранены.**
- Нарушения, выявленные рабочей группой Ассоциации в ходе проведения предыдущей проверки (Акт № Внп. 15 / 00434 (объект) от 15.10.2018, **не устранены.**

На день проверки, Обществом, передана проектная документация в МОСГОРЭКСПЕРТИЗУ для согласования и внесения изменений в проектную документацию.

А.А. Федоров предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок согласно:

п.3.1. АО «СТРОЙТРАНСГАЗ», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	16.11.2018	40405-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 619-Г/3.3-20/А-13 от 15.08.2018	8	Запрошены (письмо от 11.12.2018 № 06/1183-АА)
2	16.11.2018	40406-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 669-Г/3.3-20/А-13 от 28.08.2018	50	
3	16.11.2018	40391-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 622-Г/3.3-20/А-13/2 от 15.08.2018	8	
4	16.11.2018	40387-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 625-Г/3.3-20/А-13/3 от 15.08.2018	11	

п.3.2 АО «СТРОЙТРАНСГАЗ», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	30.11.2018	01-27/33837 от 03.12.2018	№ 01-24/16669 от 21.06.2018	9	Запрошены (письмо от 11.12.2018 № 06/1185-АА)

п.3.3 ООО «Стройгазмонтаж», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	26.11.2018-03.12.2018	03-09-29/57 от 05.12.2018	-----	2	Запрошены (письмо от 12.12.2018 № 06/1207-АА)
Выявленные нарушения устранены (Акт об устранении выявленных нарушений от 03.12.2018 б/н)					Письмо от 14.12.2018 № 04-54609 «Об устранении нарушений»

п.3.4 ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	07.12.2018	Внп.21/0772	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	117246, г. Москва, проезд Научный, д.12, к.31

п.3.5 ООО «Шервуд Премьер», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	12.12.2018	Внп.22/0434 (объект)	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер., дом 8, стр. 2

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок согласно:

п.3.1. АО «СТРОЙТРАНСГАЗ», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	16.11.2018	40405-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 619-Г/3.3-20/А-13 от 15.08.2018	8	Запрошены (письмо от 11.12.2018 № 06/1183-АА)
2	16.11.2018	40406-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 669-Г/3.3-20/А-13 от 28.08.2018	50	
3	16.11.2018	40391-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 622-Г/3.3-20/А-13/2 от 15.08.2018	8	
4	16.11.2018	40387-Г/3/3.3-11 от 03.12.2018	№ 625-Г/3.3-20/А-13/3 от 15.08.2018	11	

п.3.2 АО «СТРОЙТРАНСГАЗ», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	30.11.2018	01-27/33837 от 03.12.2018	№ 01-24/16669 от 21.06.2018	9	Запрошены (письмо от 11.12.2018 № 06/1185-АА)

п.3.3 ООО «Стройгазмонтаж», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	26.11.2018-03.12.2018	03-09-29/57 от 05.12.2018	-----	2	Запрошены (письмо от 12.12.2018 № 06/1207-АА)

п.3.4 ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	07.12.2018	Знп.21/0772	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	117246, г. Москва, проезд Научный, д.12, к.31

п.3.5 ООО «Шервуд Премьер», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	12.12.2018	Знп.22/0434 (объект)	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер., дом 8, стр. 2

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

А.А. Федоров предложил внести следующие **изменения в план документарных и выездных проверок** членов Ассоциации в 4 квартале 2018 года:

- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» (43/0508) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «Арктикморгео» (51/0628) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «Гермес Групп» (107/0802) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «СК «СИСТЕМА» (112/0601) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.

Голосование:

«ЗА» *10 голосов*
 «ПРОТИВ» *0 голосов*
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По четвертому вопросу повестки дня решили:

- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» (43/0508) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «Арктикморгео» (51/0628) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «Гермес Групп» (107/0802) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «СК «СИСТЕМА» (112/0601) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.

5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным 14.09.2018 планом документарных и выездных проверок и членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2018 года, а также корректировкой данных планов, одобренных Контрольной комиссией, проведены:

- документарные проверки в 43 организациях;
- выездные проверки в 32 организациях.

А.А. Федоров предложил утвердить исполнение плана документарных и выездных проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2018 года.

Голосование:

«ЗА»	10 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить исполнение плана документарных и выездных проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2018 года.

6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК;

- предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений по следующим организациям:

- в связи с изменением идентификационных данных:

1) Номер по реестру: 0395,

Прежнее наименование организации: ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"

Новое наименование организации: ООО "ЛюксЭнергоСтрой"

Прежний юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 3-4-5

Новый юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16, этаж 1А, помещение I, комната 11

Прежние ИНН / ОГРН: 7705841566 / 1087746601524

Новые ИНН / ОГРН: 7727557887 / 1057748830644

Голосование:

«ЗА»	10 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК, **признать соответствующими** требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК следующим организациям:

1) Номер по реестру: 0395,

Прежнее наименование организации: ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"

Новое наименование организации: ООО "ЛюксЭнергоСтрой"

Прежний юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 3-4-5

Новый юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16, этаж 1А, помещение I, комната 11

Прежние ИНН / ОГРН: 7705841566 / 1087746601524

Новые ИНН / ОГРН: 7727557887 / 1057748830644

7. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

Таблица 4

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН
1.	0425	ООО	Фирма "АС"	7719008700	1027739312370
2.	0488	ООО	"Специализированное Монтажно-наладочное Управление"	7733502942	1037739820326
3.	0779	АО	"Межрегионтрубопроводстрой"	7706241963	1027739177784

Голосование:

«ЗА» 10 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеуказанными организациями (таблица 4), входящими в состав СРО АСГиНК.

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в таблице 1, передать материалы по устранению нарушений Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также других Положений, Требований и Стандартов, действующих в СРО АСГиНК, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.

Председатель
Контрольной комиссии

Пономаренко Дмитрий Владимирович

Секретарь
Контрольной комиссии

Карпухин Александр Анатольевич

