САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

«21» августа 2015 г. Москва № 38

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Вирясова Галина Николаевна**
2. **Еремин Александр Сергеевич**
3. **Зубрилин Александр Сергеевич**
4. **Красильников Алексей Николаевич**
5. **Летаев Андрей Евгеньевич**

Приглашены:

1. Богатиков Дмитрий Александрович – Начальник Юридического отдела.

2. Головцов Владимир Михайлович – Начальник отдела технического надзора.

3. Скурихин Владимир Александрович – Начальник Контрольно-экспертный отдела.

4. Новикова Ольга Викторовна – Главный экономист по страхованию Финансово-экономического управления.

Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич

Секретарь – Еремин Александр Сергеевич

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Связьгазавтоматика»

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГЕОТЕКС»

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ленхард Девелопмент»

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ»

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ИнвестСтрой»

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Уральская НефтеГазоСтроительная Компания»

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазавтоматика»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 19.03.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля.

п. 2.1.1, Требований СРО АСГиНК к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора).

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Ранее Дисциплинарной комиссией от 19 июня 2015 года, в отношении ООО «Связьгазавтоматика» была применена мера дисциплинарного воздействия,

предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0344.03-2012-5904092325-С-084 сроком до 18.08.2015 г.

В настоящее время **ООО «Связьгазавтоматика»** ранее выявленные нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается **дисциплинарное производство прекратить. Возобновить действие свидетельства о допуске** к работам № 0344.03-2012-5904092325-С-084 в отношении всех видов работ.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По первому вопросу повестки дня решили:

В связи с устранением нарушений, прекратить **дисциплинарное производство в отношении. Возобновить действие свидетельства о допуске** к работам № 0344.03-2012-5904092325-С-084 в отношении всех видов работ.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕКС»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 27.04.2011года.

Данной организацией не исполняется:

- гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек – 5,6 человек);
- п. 2.1.1, Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 8 ИТР).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 481 250 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией от 19 июня 2015 года (Протокол № 33), в отношении ООО «ГЕОТЕКС» была применена мера дисциплинарного воздействия,

предусмотренная 2.1.1 Положения, в виде предписания, с установление срока для исполнением до 18.08.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде Предупреждения, с установлением срока для исполнения до 21 сентября 2015 года.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По второму вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «ГЕОТЕКС»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **Предупреждения** с установлением срока для исполнения до 21.09.2015 г.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Ленхарт Девелопмент»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 20.04.2011года.

Данной организацией не исполняется:

- гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек –6 человек);

Ранее Дисциплинарной комиссией от 19 июня 2015 года (Протокол № 33), в отношении ООО «Ленхарт Девелопмент» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.1 Положения, в виде предписания, с установление срока для исполнением до 18.08.2015 г.

В настоящее время **ООО «Ленхарт Девелопмент»** ранее выявленные нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается **дисциплинарное производство прекратить.**

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По третьему вопросу повестки дня решили:

В связи с устранением нарушений, прекратить **дисциплинарное производство в отношении.**

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 28.09.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 137 500 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить в отношении ООО «ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0453.02-2014-7729417229-С-084 сроком до 21.10.2015 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «ГАЗПРОМ ИНЖИНИРИНГ»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0453.02-2014-7729417229-С-084 сроком до 21.10.2015 г. в отношении всех видов работ.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.03.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить в отношении ООО «ИнвестСтрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0519.02-2014-0274161289-С-084 сроком до 21.10.2015 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По пятому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «ИнвестСтрой»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0519.02-2014-0274161289-С-084 сроком до 21.10.2015 г. в отношении всех видов работ.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Головцов Владимир Михайлович, который сообщил, что от в адресс Ассоциации поступило письмо от Генерального директора ООО «Уральская НефтеГазоСтроительная Компания» (Исх № 511) с приложением Акта расследования по факту тяжелого несчастного случая произошедшего на на территории складирования труб и стеллажа для сварки двухтрубных секций на объекте «Кап. ремонт газопровода-отвода Чебаркуль-Катав-Ивановск-Усть-Катав Ду500 на участке 44-72 км» по адресу: Второе поле, южнее д. Малково Чебаркульского района Челябинской области.

Причинами данного несчастного случая (из Акта расследования Н-1) явилось:

1. Использование пострадавшего не по специальности, выразившееся в поручении пострадавшему Михайлову В.П. работы по профессии стропальщик, необусловленной заключенным с ним трудовым договором (статья 60 Трудового кодекса РФ);
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

недостаточном контроле за безопасным производством работ (статья 212 Трудового кодекса РФ);

нерациональной расстановке работников на производственном участке;

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в не исполнении обязанности по обучению пострадавшего Михайлова В.П. безопасным методам и приемам выполнения работ по профессии стропальщик, не проведению инструктажа по охране труда по данной профессии, а также стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда (статьи 212, 225 Трудового кодекса РФ, пункты 2.1.4, 2.2.1., 2.2.2. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29);

4. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся:

в использовании пострадавшим Михайловым В.П. сотовой телефонной связи при исполнении трудовых обязанностей (пункты 1.4., 1.5. Инструкции № 58 по охране труда для электросварщика ручной сварки, п. 4.3.2. Правил внутреннего трудового распорядка ООО «УНГСК»);

в неисполнении машинистом трубоукладчика ЗАО «Уральская строительная корпорация» Зиневич В.Н. пунктов 3.5., 3.16. «3» производственной инструкции № 1 для машинистов трубоукладчиков, утвержденной руководителем департамента механизации и транспорта ЗАО «Уральская строительная корпорация».

Комиссией, проводившей расследование данного несчастного случая, разработаны и отражены в Акте следующие мероприятия по устранению его причин:

Провести внеочередную аттестацию лиц ответственных, за безопасное производство работ кранами – трубоукладчиками по «Правилам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" в комиссии предприятия.
Срок: 01.07.2015.

Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда начальником Ремонтно-востановительного участка № 2Трошиным А.С. и старшим мастером Ремонтно-востановительного участка № 1 Кужаковым Р.Н.

Проработать обстоятельства и причины несчастного случая происшедшего с электросварщиком ручной сварки Михайловым В.П. с работниками предприятия.
Срок: 01.07.2015.

Направить в Государственную инспекцию труда сообщение о последствиях несчастного случая и принятых мерах по установленной форме.
Срок: 01.07.2015.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, **предложил** применить в отношении ООО «Уральская НефтеГазоСтроительная Компания» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**. Направить уведомление Генеральному директору ООО «Уральская НефтеГазоСтроительная Компания» о необходимости представления к очередному заседанию

Дисциплинарной комиссии отчета о проведенных мероприятиях по устранению причин несчастного случая, в соответствии с предписанием комиссии.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По шестому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Уральская НефтеГазоСтроительная Компания»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **Предупреждения.**

К очередному заседанию Дисциплинарной комиссии предоставить отчет о проведенных мероприятиях по устранению причин несчастного случая, в соответствии с предписанием комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.
заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии **Летаев Андрей Евгеньевич**

Секретарь
Дисциплинарной комиссии **Еремин Александр Сергеевич**