САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

«25» декабря 2015 г. Москва № 42

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Вирясова Галина Николаевна**
2. **Еремин Александр Сергеевич**
3. **Зубрилин Александр Сергеевич**
4. **Красильников Алексей Николаевич**
5. **Летаев Андрей Евгеньевич**

Приглашены:

1. Жукова Юлия Ивановна – Начальник Финансово-экономического управления.

2. Головцов Владимир Михайлович – Начальник отдела технического надзора.

3. Скурихин Владимир Александрович – Начальник Контрольно-экспертного отдела.

Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич

Секретарь – Еремин Александр Сергеевич

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Спец Газ Сервис»**
2. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Инновационная Энергетическая Компания»**
3. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строительная Компания «Севергазстройреммонтаж»**
4. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Нефтегазстрой»**
5. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Нефтекумское управление трубопроводного строительства»**
6. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПКФ «Автоматизация нефтегазовых систем»**
7. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строительно-Промышленная Компания»**
8. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Научно инженерный центр ЯМАЛ»**
9. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Альметьремстрой»**
10. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АФ Турботехсервис»**
11. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Газпром инвест Юг»**
12. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «НПП «Электронные информационные системы»**
13. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Монтажгазсервис»**
14. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»**
15. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Отраслевой метрологический центр Газметрология»**
16. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПромСтройГаз»**
17. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ИнСисИнтеграция»**
18. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СеверГазЭнергоСтрой»**
19. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Югорскремстройгаз»**
20. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ»**
21. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Регионгазстрой»**
22. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МеридианСтрой»**
23. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Юггазсервис»**
24. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГНБ-Нефтестрой»**
25. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Алкотек»**

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Спец Газ Сервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 21.08.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек – 1 человек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 1 ИТР).

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 419 820 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Спец Газ Сервис» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.1 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 20.12.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.12 Положения, в виде предупреждения с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По первому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «Спец Газ Сервис»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Энергетическая Компания»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 21.08.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек – 5,6,7 человек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 6 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Инновационная Энергетическая Компания» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.1 Положения, в виде предписания, с установлением срока для исполнения до 20.12.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.12 Положения, в виде предупреждения с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По второму вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «Инновационная Энергетическая Компания»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Севергазстройреммонтаж»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек – 15 человек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 10 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Строительная Компания «Севергазстройреммонтаж» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.1 Положения, в виде предписания, с установлением срока для исполнения до 20.12.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.12 Положения, в виде предупреждения с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По третьему вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «Строительная Компания «Севергазстройреммонтаж»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстрой»**

было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 27.04.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют копии трудовых книжек – 21 человек);

п. 2.1.1, Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 2 ИТР).

В ходе проверки данной организации были выявлены следующие нарушения:

1. Общие журналы работ и специальные журналы работ не зарегистрированы в Инспекции Госстройнадзора по Калужской области - п. 5 РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

2. Журнал авторского надзора отсутствует - п. 5; п. 6; СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

3. В Актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют подписи ответственных лиц Заказчика и представителя проектной организации - РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,

4. На смонтированных лестничных маршах в производственном корпусе и служебно-административном здании не установлены ограждения - п. 8.1.11 СНиП 12-04-2002 «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Часть 2. Строительное производство»

5. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В выполнена непосредственно по земле и полу помещений без применения опор - п.6.4.3. СНиП 12-03-2001 «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Часть 1. Общие требования»

6. Проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах не очищаются своевременно от мусора - п.6.1.6. СНиП 12-03-2001 «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Часть 1. Общие требования»

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Нефтегазстрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.1 Положения, в виде предписания, с установлением срока для исполнения до 20.12.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия,

предусмотренную п. 2.12 Положения, в виде предупреждения с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «Нефтегазстрой»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Нефтекумское управление трубопроводного строительства»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности, согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 20 ИТР).

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 275 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Нефтекумское управление трубопроводного строительства» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0066.02-2012-2614016214-С-084 сроком до 24.12.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, **предлагается** направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «Нефтекумское управление трубопроводного строительства», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По пятому вопросу повестки дня решили:

Направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «Нефтекумское управление трубопроводного строительства», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Автоматизация нефтегазовых систем»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 29.08.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 275 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «ПКФ «Автоматизация нефтегазовых систем» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0632.00-2014-1660164695-С-084 сроком до 24.12.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, **предлагается** направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «ПКФ «Автоматизация нефтегазовых систем», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По шестому вопросу повестки дня решили:

Направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «ПКФ «Автоматизация нефтегазовых систем», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Промышленная Компания»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.02.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 293 750 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Строительно-Промышленная Компания» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0022.05-2012-2508016928-С-084 сроком до 24.12.2015 г.

В настоящее время **ООО «Строительно-Промышленная Компания»** ранее выявленные нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается **дисциплинарное производство прекратить. Возобновить действие свидетельства о допуске** к работам № 0022.05-2012-2508016928-С-084 в отношении всех видов работ.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По седьмому вопросу повестки дня решили:

В связи с устранением нарушений, прекратить **дисциплинарное производство в отношении ООО «Строительно-Промышленная Компания». Возобновить действие свидетельства о допуске** к работам № 0022.05-2012-2508016928-С-084 в отношении всех видов работ.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Научно**

инженерный центр ЯМАЛ» было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 12 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Научно инженерный центр ЯМАЛ» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 22.12.2015 г.

В настоящее время ООО «Научно инженерный центр ЯМАЛ» ранее выявленные нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Не применять в отношении **ООО «Научно инженерный центр ЯМАЛ»** мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарное производство прекратить.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Альметьремстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 27.01.2011 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для

подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 11 ИТР).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 68 750 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Альметьремстрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 22.12.2015 г.

В настоящее время ООО «Альметьремстрой» ранее выявленные нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня решили:

Не применять в отношении **ООО «Альметьремстрой»** мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарное производство прекратить.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «АФ Турботехсервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 25.03.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении

выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 2 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «АФ Турботехсервис» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 22.12.2015 г.

В настоящее время ООО «АФ Турботехсервис» ранее выявленные нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По десятому вопросу повестки дня решили:

Не применять в отношении **ООО «АФ Турботехсервис»** мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарное производство прекратить.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Газпром инвест Юг»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 22 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ЗАО «Газпром инвест Юг» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 22.12.2015 г.

Выступил представитель ЗАО «Газпром инвест Юг» Семенов В.А., который представил на заседание комиссии документы подтверждающие частичное устранение замечаний, сообщил о предполагаемых сроках полного устранения замечаний.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ЗАО «Газпром инвест Юг»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 03.08.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 4 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ЗАО «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 22.12.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия,

предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По двенадцатому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ЗАО «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Монтажгазсервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 19.04.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз.5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации);

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 68 750 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По тринадцатому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «Монтажгазсервис»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 22.01.2016 г.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 206 250 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0246.05-2014-2115904782-С-084сроком до 24.12.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, **предлагается** направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По четырнадцатому вопросу повестки дня решили:

Направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой метрологический центр Газметрология»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 68 750 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Отраслевой метрологический центр Газметрология» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0234.02-2012-7704183561-С-084 сроком до 24.12.2015 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований

технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, **предлагается** направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «Отраслевой метрологический центр Газметрология», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По пятнадцатому вопросу повестки дня решили:

Направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «Отраслевой метрологический центр Газметрология», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройГаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 343 750 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «ПромСтройГаз» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0079.02-2012-6673183422-С-084 сроком до 22.12.2015 г.

В настоящее время **ООО «ПромСтройГаз»** ранее выявленные нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается **дисциплинарное производство прекратить. Возобновить действие свидетельства о допуске** к работам № 0079.02-2012-6673183422-С-084 в отношении всех видов работ.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестнадцатому вопросу повестки дня решили:

В связи с устранением нарушений, прекратить **дисциплинарное производство в отношении ООО «ПромСтройГаз». Возобновить действие свидетельства о допуске** к работам № 0079.02-2012-6673183422-С-084 в отношении всех видов работ.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ИнСис-Интеграция»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 18.05.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 68 750 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Голосование:

«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По семнадцатому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «ИнСис-Интеграция»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «СеверГазЭнергоСтрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 18.05.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 68 750 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По восемнадцатому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «СеверГазЭнергоСтрой»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Югорскремстройгаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 18.05.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 12 ИТР).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 68 750 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По девятнадцатому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «Югорскремстройгаз»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 28.10.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 6 ИТР).

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 68 750 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия,

предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По двадцатому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ЗАО «СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Регионгазстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 05.12.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 275 000 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0563.00-2012-7715904342-С-084сроком до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По двадцать первому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «Регионгазстрой»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0563.00-2012-7715904342-С-084 сроком до 22.01.2016 г., в отношении всех видов работ.

22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан-Строй»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 18.05.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 12 ИТР).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По двадцать второму вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «Меридиан-Строй»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

23. По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Юггазсервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 7 ИТР).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Голосование:

«ЗА»	*5 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По двадцать третьему вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ЗАО «Юггазсервис»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ГНБ-Нефтестрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.02.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 275 000 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0299.02-2011-7017047592-С-084 сроком до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По двадцать четвертому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «ГНБ-Нефтестрой»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0299.02-2011-7017047592-С-084 сроком до 22.01.2016 г., в отношении всех видов работ.

25. По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Алкотек»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 28.10.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 68 750 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0648.00-2014-4028031334-С-084 сроком до 22.01.2016 г.

Голосование:

«ЗА» *5 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По двадцать пятому вопросу повестки дня решили:

Применить в отношении **ООО «Алкотек»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0648.00-2014-4028031334-С-084 сроком до 22.01.2016 г., в отношении всех видов работ.

Повестка дня исчерпана.
Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии **А.Г. Дегтаев**

Секретарь
Дисциплинарной комиссии **А.С. Еремин**